

VEDUM



REKOMMENDERADE VITVAROR SEPTEMBER 2023

 **Electrolux**

PRISERNA I FOLDERN GÄLLER FÖR ORDER FÖRE 31 MARS 2024 OCH MED LEVERANS SENAST DEN 30 JUNI 2024. 5 ÅRS GARANTI INGÅR. PRIS I FOLDERN ÄR INKL. KEMIKALIESKATT, MILJÖAVGIFT, FRAKT TILL TOMTGRÄNS/DÖRR OCH MOMS, EVENTUELL UPPBÄRNING TILLKOMMER.





Inbyggadsugn KOAAS31WT

- **Resultat med restaurangkvalitet med SteamPro** – Baka, stek, ånga och använd SousVide med SteamPro-ugnen med Steamify®.
- **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- **Laga läckra måltider enkelt med anslutning** – "Om du ansluter produkten väljer du receptet medan appen tar hand om ugninställningarna"
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Matt Black



Rengöring Ånga

Ugnsbotten Grå emalj, Fläktskydd i rostfritt stål

Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



Inbyggadsugn KOEAP31WT

- **Din genväg till perfekt resultat** – Ugn med Assisterad matlagning med matlagningstermometer garanterar perfekt resultat.
- **Träffa din egna kock – Assisterad Matlagning** – Funktionen assisterad matlagning ställer in rätt program för din mat.
- **Laga läckra måltider enkelt med anslutning** – "Om du ansluter produkten väljer du receptet medan appen tar hand om ugninställningarna"
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SenseCook

Färg Matt Black



Rengöring Pyrolysis (3 cykler)

Ugnsbotten Grå emalj

Nettovolym, liter 71

Energiklass A++

Energy Class



Inbyggadsugn EOK9S8X0

- **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Rostfri


Rengöring Ånga

Ugnsbotten Grå emalj; Fläktskydd i rostfritt stål

Nettovolym, liter 70


Energiklass A++

Energy Class





PSGBOV180DE0000F



Inbyggadsugn EOK9S4X0

- **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.


Kommersiellt namn SteamCrisp
Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Nettovolym, liter 72

Färg Rostfri
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



Inbyggadsugn EOK8S4X0

- **Där välsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnstekning.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.


Kommersiellt namn SteamCrisp
Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Nettovolym, liter 72

Färg Rostfri
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



Inbyggadsugn EOK8P2V0

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake
Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Nettovolym, liter 71

Färg Vit
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class






Inbyggadsugn EOK8P2X0

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

Kommersiellt namn SteamBake
Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Nettovolym, liter 71

Färg Rostfri
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class





Inbyggadsugn EOK5B0V0

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook
Rengöring Aqua
Nettovolym, liter 72

Färg Vit
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class




Inbyggadsugn EOK5B0X0

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SenseCook
Rengöring Aqua
Nettovolym, liter 72

Färg Rostfri
Ugnsbotten Grå emalj
Energiklass A+

Energy Class





Inbyggadsugn EOK4B0V0

- **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- **Jämnt tillagat med multinivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Vit


Rengöring Aqua

Ugnsbotten Grå emalj

Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



Inbyggadsugn EOK4B0X0

- **Dina maträtter blir alltid lika läckra** – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i alla hörn av ugnen.
- **Jämnt tillagat med multinivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timerdisplayen.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Rostfri


Rengöring Aqua

Ugnsbotten Grå emalj

Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class






Kompaktugn KVLAE00WT



PSGBOV170DE0000L



- › **Underbar mat på halva tiden** – Mikrovågsugnen CombiQuick® tillagar maten på halva tiden jämfört med normala ugnar.
- › **Underbar mat på halva tiden med CombiQuick®** – CombiQuick® kombinerar värme och mikrovågsåsläge för att laga mat snabbt.
- › **Laga läckra måltider enkelt med anslutning** – "Om du ansluter produkten väljer du receptet medan appen tar hand om ugnsställningarna"
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.


- › Ugn med integrerad mikrofunktion
- › Ugn med WiFi-uppkoppling
- › Snabbuppvärmningsfunktion
- › Elektronisk temperaturinställning
- › Recept i ugnen
- › Automatiska temperaturförslag
- › Automatiska viktprogram
- › Automatisk säkerhetsavstängning
- › Restvärmevisning

Kommersiellt namn CombiQuick	Färg Matt Black
Rengöring Slät emalj	Ugnsbotten Grå emalj
Nettovolym, liter 43	Energiklass
Produktmått H x B x D, mm 455x595x567	Inbyggningmått H x B x D, mm 450x560x550

Kompaktugn ECQK9B0X0



PSGBOV180DE0000H




- › **Underbar mat på halva tiden** – Mikrovågsugnen CombiQuick® tillagar maten på halva tiden jämfört med normala ugnar.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

- › Ugn med integrerad mikrofunktion
- › Ugn med WiFi-uppkoppling
- › Touchkontroll
- › Snabbuppvärmningsfunktion
- › Elektronisk temperaturinställning
- › Recept i ugnen
- › Automatiska temperaturförslag
- › Automatiska viktprogram
- › Automatisk säkerhetsavstängning

Kommersiellt namn CombiQuick	Färg Rostfri
Rengöring Slät emalj	Ugnsbotten Grå emalj
Nettovolym, liter 43	Energiklass
Produktmått H x B x D, mm 455x595x567	Inbyggningmått H x B x D, mm 450x560x550

Kompaktugn CKM806CX




- > **Underbar mat på halva tiden** – Mikrovågsugnen CombiQuick® tillagar maten på halva tiden jämfört med normala ugnar.
- > **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- > **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- > **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| > Ugn med integrerad mikrofunktion | > Elektronisk temperaturinställning | > Automatisk säkerhetsavstängning |
| > Pop in / Pop out-vred | > Recept i ugnen | > Restvärmevisning |
| > Snabbuppvärmningsfunktion | > Automatiska temperaturförslag | > Ugnsstegar med Easy Entry |

Kommersiellt namn CombiQuick	Färg Rostfri
Rengöring Slät emalj	Ugnsbotten Grå emalj
Nettovolym, liter 43	Energiklass
Produktmått H x B x D, mm 455x595x567	Inbyggningmått H x B x D, mm 450x560x550

Kompaktugn CKM806CV




- > **Underbar mat på halva tiden** – Mikrovågsugnen CombiQuick® tillagar maten på halva tiden jämfört med normala ugnar.
- > **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- > **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.
- > **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| > Ugn med integrerad mikrofunktion | > Elektronisk temperaturinställning | > Automatisk säkerhetsavstängning |
| > Pop in / Pop out-vred | > Recept i ugnen | > Restvärmevisning |
| > Snabbuppvärmningsfunktion | > Automatiska temperaturförslag | > Ugnsstegar med Easy Entry |

Kommersiellt namn CombiQuick	Färg Vit
Rengöring Slät emalj	Ugnsbotten Grå emalj
Nettovolym, liter 43	Energiklass
Produktmått H x B x D, mm 455x595x567	Inbyggningmått H x B x D, mm 450x560x550

Mikrovågsugn KMFD264TEX



PSGBMC220DE00002



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.


Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x562x500
Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 459x594x404
Installation Integrerad
Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMFD264TEW



PSGBMC220DE00002




- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.


Färg Vit
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x562x500
Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 459x594x404
Installation Integrerad
Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25

Mikrovågsugn KMFE172TEX



PSGBMC220DE0000V




- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.


Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300
Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x594x316
Installation Integrerad
Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE172TEW



PSGBMC220DE0000V



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300

Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x594x316


Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn LMS4253TMX



PSGBMC220DE00009



- › **Grill och mikro för snabba resultat** – Skapa läckra måltider med mikrovågsugnen med grillfunktion.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Säkerheten främst med barnlås** – Mikrovågsugnens kontrollpanel har ett inbyggt barnlås för säkerhet.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x550

Inbyggd, ventilation krävs

Produktmått H x B x D, mm 388x595x377


Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 25 / 25

Mikrovågsugn LMS2173EMX



PSGBMC220DE0000D



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Inbyggd, ventilation krävs

Produktmått H x B x D, mm 388x595x312


Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17

Mikrovågsugn LMS2173EMW



PSGBMC190DE00003



- › **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- › **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Vit

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300

Inbyggd, ventilation krävs

Produktmått H x B x D, mm 388x595x312


Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17

Mikrovågsugn KMFE171TEX



PSGBMC220DE0000T



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart / Rostfritt stål med antifingerprint

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300


Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x494x316


Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Mikrovågsugn KMFE171TEW



PSGBMC220DE0000T



- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300


Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x494x300



Installation Integrerad

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16

Förvaringslåda KBS4X



PSGBDR180DE0000D




- › **Den rena förvaringslösningen** – Den monterade lådan erbjuder enkel, dold förvaring.
- › **Tallrikar och fat står säkert i förvaringslådan** – Tallrikar, skålar och fat ligger skyddade i den inbyggda förvaringslådan.
- › **Undanstoppade glas. I förvaringslådan** – Glas som förvaras dolda i förvaringslådan.
- › **Brickor och kastruller undanstoppade. I förvaringslådan** – Brickor och stekpannor utom synhåll i förvaringslådan.



- › Förvaringslåda för inbyggnad
- › Rostfritt stål med Anti Finger Print-behandling
- › Push pull-öppning
- › Plats för upp till 6 personers tallrikar, beroende på tallriksstorlek

Färg Rostfri med Anti Finger Print	Installation Integrerad
Produktmått H x B x D, mm 139x596x535	Inbyggnadsmått H x B x D, mm 140x560x550
Max anslutningseffekt, W 430	Spänning, V 220-240
Säkring, A	Frekvens, Hz 50 / 60

Värmelåda KBD4T



PSGBDR180DE0000D




- › **Lådan som värmer dina rätter och tallrikar** – Värmelådan bibehåller värmen på maten tills det är dags att servera.
- › **Tina maten varsamt i uppvärmningslådan** – Uppvärmningslådan tinar maten långsamt, vilket bevarar smak och textur.
- › **Låt degen jäsa i uppvärmningslådan** – I uppvärmningslådan kan degen jäsa som hos en professionell bagare.
- › **Jämn värme med vår uppvärmningslåda** – Varm luft cirkulerar i hela vår uppvärmningslåda, och värmer maten jämnt.



- › Värmelåda för inbyggnad
- › Rostfritt stål med Anti Finger Print-behandling
- › Temperaturintervall: 30-80°C
- › Dold lampa
- › Plats för upp till 6 personers tallrikar, beroende på tallriksstorlek
- › Värmelådans funktioner: Tallriksvärmning, Uptining, Varmhållning, Degjäsning

Färg Matt Black	Installation Integrerad
Produktmått H x B x D, mm 139x594x530	Inbyggnadsmått H x B x D, mm 141x560x550
Max anslutningseffekt, W 400	Spänning, V 220-240
Säkring, A	Frekvens, Hz 50 / 60

Häll med integrerad fläkt HHKB870S



PSGBHH220DE0000C



- › **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt ger ökad designfrihet.
- › **Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar** – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- › **Laga mer mat genom att kombinera två zoner med hjälp av Double Bridge** – Double Bridge låter dig kombinera två matlagingszoner bredvid varandra.
- › **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Bridgefunktion
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Pausfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret

Typ av ram Raka kanter
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490

Mått B x D (mm) 830x515

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande

Anslutningsstos, mm 220
Fettfilter 2


Typ av filter Combined Aluminium mesh
Kolfilter Medföljer

Energy Class





Kanalpaket säljs separat. Mer information om kanalpaketet hittar du i slutet av katalog

Häll med integrerad fläkt HHKF870S



PSGBHH220DE0000C



- › **Ditt kök, designat på ditt sätt** – 800 FlexiBridge® Induktionshäll med inbyggd fläkt för ökad designfrihet i köket
- › **Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar** – Få ut mer av ditt utrymme med frihet inom köksdesign.
- › **Double FlexiBridge® för maximal flexibilitet när du lagar mat** – Double FlexiBridge® ansluter upp till fyra zoner för ökad flexibilitet.
- › **Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen** – Breeze fräschar upp köksluften och har en väldigt låg ljudnivå.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Pausfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret
- › Filter Medföljer

Typ av ram Raka kanter
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x780x490
Anslutningsstos, mm 220
Fettfilter 2

Mått B x D (mm) 830x515

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande


Typ av filter Combined Aluminium mesh
Kolfilter Medföljer

Energy Class



Kanalpaket säljs separat. Mer information om kanalpaketet hittar du i slutet av katalog

Häll med integrerad fläkt HHKB860S



PSGBHH220DE00007

- › **Frihet och flexibilitet vid köksplaneringen** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt ger flexibel matlagning och design.
- › **Slå samman zoner för mer utrymme med Bridge-funktionen** – Bridge-funktionen kopplar samman två zoner för att skapa ett stort område.
- › **4 individuella zonkontroller för större kontroll när du lagar mat** – 4 individuella zonkontroller där varje zon kontrolleras separat.
- › **2-i-1-filtret för en fräschare köksluft** – 2-i-1-filtret är enkelt att rengöra och håller köksluften fräsch.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Bridgefunktion
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Pausfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret


Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 770x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 212x750x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Combined Aluminium mesh
Fettfilter 2	Kolfilter Medföljer

Energy Class



Kanalpaket säljs separat. Mer information om kanalpaketet hittar du i slutet av katalog

Häll med integrerad fläkt EHH70KB6S



PSGBHH230DE0000A

- › **Njut av större designfrihet i köket** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- › **Njut av större designfrihet i köket** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- › **Bridge-funktion för större tillagningsyta** – Länka två zoner för att skapa en större tillagningsyta med Bridge-funktionen.
- › **4 individuella zonkontroller för mer flexibilitet** – 4 individuella zonkontroller med separata timers och 9 effektnivåer.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Bridgefunktion
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Pausfunktion
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret
- › Filter Medföljer



Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 700x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 197x680x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Aluminium
Fettfilter 2	Kolfilter Medföljer

Energy Class



Kanalpaket säljs separat. Mer information om kanalpaketet hittar du i slutet av katalog


När skåp 105580N och 105510N ska används krävs det en bänkskiva med tjocklek på minimum 20 mm



Inbyggnadshäll HKA880MF



- › **Laga mat var som helst på hällens yta** – 800 TotalFlex häll – tillaga var som helst på hällen.
- › **TotalFlex innebär att det finns en plats för olika storlekar av kokkärl och pannor** – TotalFlex – tillaga var som helst på hällens yta.
- › **Kokzonerna lyser med ActiveTouch** – Placera stekpannan på hällen så lyser motsvarande kontroll med ActiveTouch.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.



Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 780x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 6


Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll EIS8648



- › **Perfekt matlagning med minsta ansträngning.** – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll
- › **Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern** – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innetemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › **Styr din häll med en intuitiv touchdisplay** – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon



Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 780x520


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4


Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HKK870MF



- › **Hällen som anpassar sig efter storleken på kastrullen** – Välj mellan tre zonstorlekar på 600 FlexiBridge®-induktionshäll.
- › **FlexiBridge anpassar sig till olika storlekar** – Välj mellan tre matlagningslayouter med FlexiBridge-funktionen.
- › **En modern häll med underbar design** – Hällens kontroller och kokzoner kommer till liv när du rör vid dem.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.



Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 780x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll HKK770MF



- **Hällen som anpassar sig efter storleken på kastrullen** – Välj mellan tre zonstorlekar på 600 FlexiBridge®-induktionshäll.
- **FlexiBridge anpassar sig till olika storlekar** – Välj mellan tre matlagningslayouter med FlexiBridge-funktionen.
- **En modern häll med underbar design** – Hällens kontroller och kokzoner kommer till liv när du rör vid dem.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.

Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 710x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x680x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll HKK670MF



- **Hällen som anpassar sig efter storleken på kastrullen** – Välj mellan tre zonstorlekar på 600 FlexiBridge®-induktionshäll.
- **FlexiBridge anpassar sig till olika storlekar** – Välj mellan tre matlagningslayouter med FlexiBridge-funktionen.
- **En modern häll med underbar design** – Hällens kontroller och kokzoner kommer till liv när du rör vid dem.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.

Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 620x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x590x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning Ja

Inbyggnadshäll HKB650BMF



- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.

Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 590x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HKB850BMF



- ▶ **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- ▶ **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- ▶ **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- ▶ **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.

Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 780x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HKI650NF



- ▶ **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- ▶ **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- ▶ **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.
- ▶ **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.

Typ av ram Fasad 1 sida

Mått B x D (mm) 590x520



Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Inbyggnadshäll HOI624S



- ▶ **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- ▶ **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- ▶ **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- ▶ **Boost-funktionen. Ger snabb uppkokning av vatten. Värmer snabbt upp pannan** – Boost-funktionen ger snabb uppkokning av vatten och uppvärmning av pannor.
- ▶ **Lås dina inställningar** – Låsfunktionen garanterar att inställningarna på hällen inte ändras.

Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 590x520


Inbyggnadsmått H x B x D, mm 48x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande

Kastrullavkänning

Spisfläkt LFP536X



- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Rostfri

Energieffektivitetsklass C

Maxhöjd, mm 339

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 250 / 600 / -


Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h 230 / 415 /

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 49 / 68 / -

Energy Class



Spisfläkt LFP716X



- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Grå

Energieffektivitetsklass A

Maxhöjd, mm

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 235 / 445 / 660


Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h 205 / 415 / 495

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 46 / 60 / 69

Energy Class



Spisfläkt LFP716W



- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Vit

Energieffektivitetsklass A

Maxhöjd, mm

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 235 / 445 / 660


Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h 205 / 415 / 495

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 46 / 60 / 69

Energy Class



Spisfläkt KFVB19K



- ▶ **Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften** – Köksfläkten 900 SilenceTech renar köksluften från ånga, dofter och matos
- ▶ **SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst** – SilenceTech är ett tyst men effektivt sätt att ta bort dofter.
- ▶ **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.

Färg Svart

Maxhöjd, mm 1239

Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m³/h 215 / 365 / 415

Energieffektivitetsklass A+


Kapacitet Min/Max/Int, m³/h 255 / 400 / 760

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 42 / 54 / 66

Energy Class



Spisfläkt Lfv619R



- ▶ **Ett fräscht och tyst kök** – Köksfläkten 800 Breeze renar köksluften tyst.
- ▶ **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- ▶ **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- ▶ **Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och oönskad dofter** – Fläkten renar snabbt köksluften med sin utsugningsfunktion.
- ▶ **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.

Färg Matt Black

Maxhöjd, mm 1260

Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m³/h 300 / 410 / 425

Energieffektivitetsklass A


Kapacitet Min/Max/Int, m³/h 305 / 575 / 700

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 50 / 63 / 68

Energy Class



Inbyggd espressomaskin KBC85T



- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannen för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Matt Black

Inbyggningsmått H x B x D, mm 450x560x550


Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350

Material kvarn Rostfritt stål

Pumpryck 15

Inbyggd espressomaskin KBC85X



- › **Bli din egen barista hemma** – Med vår kaffemaskin kan du göra allt från espresso till cappuccino.
- › **Kaffestyrkan justeras enkelt** – Ange styrkan på ditt kaffe med maskinens inställningar.
- › **Gör den perfekta cappuccinon med mjölmängdfunktionen** – Med funktionen kan du skapa den perfekta latten eller bara få mjölk till kaffet.
- › **Mjölkkanna – perfekt mjölk till ditt favoritkaffe** – Använd mjölkkannen för ett perfekt skum. Ett helt enastående kaffe.

Färg Rostfri med Anti Finger Print

Inbyggningsmått H x B x D, mm 450x560x550

Vattendispenserns volym, l 2.5

Kaffekvarnens kapacitet, g 350

Material kvarn Rostfritt stål


Pumpryck 15





Integrerad diskmaskin KECA7400W

- ▶ **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- ▶ **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- ▶ **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.



Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 14


Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Integrerad diskmaskin KEZA9310W

- ▶ **Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller** – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- ▶ **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- ▶ **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.
- ▶ **Heltäckande med SatelliteClean** – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean



Installation Helintegrerad

Energiklass D

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 15


Ljudnivå (dB) 39

XXL-utrymme Ja



Integrerad diskmaskin KEGB8520W

- ▶ **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- ▶ **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats
- ▶ **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- ▶ **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.



Installation Helintegrerad

Energiklass B

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 14

Ljudnivå (dB) 42


XXL-utrymme Ja





Integrerad diskmaskin LSV48400L

- **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.



Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 14


Ljudnivå (dB) 44

XXL-utrymme



Integrerad diskmaskin EES67410L

- **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.



Installation Helintegrerad

Energiklass C

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 13


Ljudnivå (dB) 42

XXL-utrymme Ja



Integrerad diskmaskin KEQC7200L

- **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.



Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 13

Ljudnivå (dB) 46


XXL-utrymme





Integrerad diskmaskin KEAF7200L

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmesprogram för snabb och effektiv rengöring.
- › **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.



Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 13


Ljudnivå (dB) 49

XXL-utrymme



Integrerad diskmaskin KEQC2200L

- › **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- › **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- › **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet



Installation Helintegrerad

Energiklass E

Färg -

Energy Class

Får ej monteras i förhöjt utförande

Antal kuvert 9


Ljudnivå (dB) 46

XXL-utrymme





PSGBDW2300E00001



Underbyggd diskmaskin ESA47300UW

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk** – Hög eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmeprogram för snabb och effektiv rengöring.

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass D

Ljudnivå (dB) 44

Färg Vit

XXL-utrymme


Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande



PSGBDW2300E00001



Underbyggd diskmaskin ESA47300UX

- › **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk** – Hög eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmeprogram för snabb och effektiv rengöring.

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass D

Ljudnivå (dB) 44

Färg Rostfri

XXL-utrymme

Energy Class



Får ej monteras i förhöjt utförande


Electrolux







Frysskåp LUT7ME28X2

- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- **Snygg och elegant med DesignLine** – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar


Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class

Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LRC5ME38X2



Frysskåp LUT7ME28B2

- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- **Kombinera enkelt två enheter med hjälp av kombinationskitet** – Kombinationskitet förenar två kylar eller frysar av samma höjd.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar


Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Energiklass E

Energy Class

Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LRC5ME38B2



Frysskåp LUT7ME28W2

- **Enastående design** – Design Line – den nya mittpunkten i ditt kök.
- **Snygg och elegant med DesignLine** – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar


Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm


Energiklass E

Energy Class

Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LRC5ME38W2



Kylskåp LRC5ME38X2



- **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Fuktighetskontroll för färska grönsaker** – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym kyl, I 390

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggingsmått H x B x D, mm


Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LUT7ME28X2

Kylskåp LRC5ME38B2



- **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Fuktighetskontroll för färska grönsaker** – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.

Volym kyl, I 390

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggingsmått H x B x D, mm


Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LUT7ME28B2

Kylskåp LRC5ME38W2



- **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Fuktighetskontroll för färska grönsaker** – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym kyl, I 390

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Flat

Inbyggingsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class




Avstånd till sidovägg, mm: 300 | Passar ihop med LUT7ME28W2






Kylfrys LNC7ME36X2

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.



PSGRBF200DE00000



Volym Kyl/Frys, l 266 / 101
Produktmått H x B x D, mm 2010x595x650
Mått Side by Side

Typ av dörr Flat
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Installation Fristående

Energy Class




Avstånd till sidovägg, mm: 283




Kylfrys LNC7ME34B1

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.



PSGRBF200DE00000



Volym Kyl/Frys, l 266 / 101
Produktmått H x B x D, mm 2010x595x650
Mått Side by Side

Typ av dörr Flat
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Installation Fristående

Energy Class




Avstånd till sidovägg, mm: 283




Kylfrys LNC7ME36W2

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.



PSGRBF200DE00000



Volym Kyl/Frys, l 266 / 101
Produktmått H x B x D, mm 2010x595x650
Mått Side by Side

Typ av dörr Flat
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Installation Fristående

Energy Class



Avstånd till sidovägg, mm: 283



Kylfrys KNT6ME33WR

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class

Avstånd till sidovägg, mm: 320



Kylfrys KNT6ME33X

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Mått Side by Side

Typ av dörr Flat

Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Energy Class

Avstånd till sidovägg, mm: 320






Inbyggingsfrys LUT6NE18C

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Smidig, tyst, mjukstängande dörr** – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.

PSGBRE140D002003



- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Touchkontroll
- › FrostFree
- › Larm vid öppen dörr
- › Larm vid hög temperatur
- › FastFreeze - snabbinfrysning
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › Fryslådor: 5 fullbreda, Transparent plast
- › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Volym frys, l 204

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Installation Integrerad med Door-on Door montering

Avstånd till sidovägg, mm


Energy Class



Inbyggingsfrys KUT6NE18S

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.

PSGBRE180DE00002



- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Touchkontroll
- › FrostFree
- › Larm vid öppen dörr
- › Larm vid hög temperatur
- › FastFreeze - snabbinfrysning
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › Fryslådor: 5 fullbreda, Transparent plast
- › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Volym frys, l 204

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x548x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Installation Integrerad med glidskenor

Avstånd till sidovägg, mm

Energy Class





Inbyggnadskyl LRT9ZE18C

900 NaturaFresh kylskåp bevarar ingredienserna.

- > **Ultimat ingrediensskydd. I 0 °C med NaturaFresh** – NaturaFresh – maximera ingrediensernas livslängd i ett 0 °C-fack.
- > **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- > **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- > **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

- > TasteGuard® luftfilter
- > LED-belysning
- > Larm vid öppen dörr
- > Höjd x Bredd x Djup (mm): 1769 x 556 x 549
- > För helintegrering, med door-on-door installation
- > Mycket tyst: endast 37 dB
- > 1780 mm inbyggnadshöjd
- > Shoppingfunktion
- > Äggställare: 2 hållare för 6 ägg

Volym kyl, l 276

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm

1769x556x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med Door-on Door montering

Energiklass E

Avstånd till sidvägg, mm

Energy Class



PSGBRE140D002003



Inbyggnadskyl KRS4DE18S

- > **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- > **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- > **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- > **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

- > TasteGuard® luftfilter
- > LED-belysning
- > Shoppingfunktion
- > Höjd x Bredd x Djup (mm): 1772 x 548 x 549
- > Flaskhylla i dörren
- > Semesterläge
- > 1780 mm inbyggnadshöjd
- > För helintegrering, installation med glidskenor
- > Larm vid öppen dörr

Volym kyl, l 311

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x548x549

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med glidskenor

Energiklass E

Avstånd till sidvägg, mm

Energy Class




PSGBRE180DE00002



Inbyggadskylfrys KNT6ME19S1

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **Enorm förvaringsflexibilitet med MultiSpace** – MultiSpace ger en smart lösning för allas behov.

PSGBRF210DE0000B



- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Jämn temperatur
- › Elektronisk touchkontroll
- › Automatisk avfrostning i frysen
- › Automatisk avfrostning i kylan
- › CustomFlex™
- › Larm vid hög temperatur
- › Larm vid öppen dörr
- › Ljus- och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur

Volym Kyl/Frys, l 207 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1884x546x549

Mått Side by Side

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggningmått H x B x D, mm 1894x560x550


Installation Integrerat med glidskenor

Energiklass E

Energy Class



PSGBRF210DE00009



Inbyggadskylfrys KNP7MD18S

- › **En central plats för hälsosam kost.** – 700 GreenZone+ Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone+ hjälper till att bevara näringsämnen i frukt och grönsaker** – GreenZone+ bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- › **Precis temperaturstabilitet med TwinTech® No Frost Plus** – TwinTech® No Frost Plus – precis och stabil kylning.

- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Jämn temperatur
- › Elektronisk touchkontroll
- › Automatisk avfrostning i frysen
- › Automatisk avfrostning i kylan
- › Larm vid hög temperatur
- › Larm vid öppen dörr
- › Ljus- och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
- › Shoppingfunktion

Volym Kyl/Frys, l 186 / 62

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Mått Side by Side

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggningmått H x B x D, mm 1780x560x550

Installation Integrerat med glidskenor


Energiklass D

Energy Class





PSGBRF210DE00009



Inbyggadskylfrys LNG7TE18S

- › **Samlingspunkt för hälsosam mat** – 700 GreenZone Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **GreenZone bevarar näringsinnehållet i frukt och grönsaker** – GreenZone bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › Automatisk avfrostning i frysen | › Larm vid öppen dörr |
| › Jämn temperatur | › Automatisk avfrostning i kylan | › Ljus- och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur |
| › Elektronisk touchkontroll | › Larm vid hög temperatur | › Shoppingfunktion |

Volym Kyl/Frys, l 194 / 62

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor


Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Energy Class



PSGBRF210DE0000A



Inbyggadskylfrys KNS5LE18S

- › **Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt** – ColdSense skyddar maten med sensorer som håller temperaturen stabil.
- › **ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen** – Med ColdSense återställs temperaturen snabbt efter att dörren öppnats.
- › **Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta** – Med LowFrost-tekniken kan du säga adjö till vanlig avfrostning.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning** – Elektronisk inställning för bättre matförvaring.

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| › Jämn temperatur | › Larm vid öppen dörr | › Belysning kyl: 1 LED integrerat to controls |
| › LED-belysning | › Fryslådor: 3 fullbredda, Transparent plast | |
| › Automatisk avfrostning i kylan | › Glashyllor i frysen | |

Volym Kyl/Frys, l 198 / 73

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggingsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Energy Class





Vinkyl KBW5T

- › **Förvara vin även i det minsta köket** – Den kompakta och moderna vinkylen 900 passar in i alla kök.
- › **Vinkyl som kylar till perfekt temperatur** – Vinkylens temperatur går att ställa in mellan 5 °C och 20 °C.
- › **18 flaskor, 1 vinkyl** – Förvara upp till 18 flaskor i den här kompakta och snygga vinkylen.
- › **Vinflaskor av alla storlekar passar i vinkylen** – Vinkylen har plats för att lagra större flaskor, som champagne eller prosecco.

Volym kyl, l 49

Typ av dörr Glas



Produktmått H x B x D, mm 455x596x566

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Dörrhängning Drop Down

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl KBW5X

- › **Förvara vin även i det minsta köket** – Den kompakta och moderna vinkylen 900 passar in i alla kök.
- › **Vinkyl som kylar till perfekt temperatur** – Vinkylens temperatur går att ställa in mellan 5 °C och 20 °C.
- › **18 flaskor, 1 vinkyl** – Förvara upp till 18 flaskor i den här kompakta och snygga vinkylen.
- › **Vinflaskor av alla storlekar passar i vinkylen** – Vinkylen har plats för att lagra större flaskor, som champagne eller prosecco.

Volym kyl, l 49

Typ av dörr Glas



Produktmått H x B x D, mm 455x596x566

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x550

Dörrhängning Drop Down

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS020B5B

- › **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- › **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- › **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- › **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 58

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 820x295x571

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x300x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class





Vinkyl EWUS052B5B

- › **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- › **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- › **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- › **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 145

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 820x595x565

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x600x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUD040B8B

- › **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- › **Dual-Zone Pro. Flexibilitet för olika vintyper** – Förvara röda och vita viner i perfekt temperatur med Dual-Zone Pro.
- › **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- › **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 122

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 818x595x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x560

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad

Energy Class



Vinkyl EWUS040B8B

- › **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- › **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- › **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- › **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 134

Typ av dörr Integrerad


Produktmått H x B x D, mm 818x595x577

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x560

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerad


Energy Class



Vinkyl EWUS018B7B



PSGBWC230DE00007



- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 700 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 56

Produktmått H x B x D, mm 818x295x573

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x300x560

Installation Integrerad

Energy Class





Tvättmaskin EW6F6448Q4


- › **Dina kläder tvättas med omsorg** – SensiCare-systemet justerar programlängden efter tvättmängden och använder mindre vatten och energi
- › **Anpassad tvättning på kortare tid** – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.
- › **AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras** – AutoDose är en smart tvättmedelsdosering, vilket gör att kläderna håller sig fina längre.
- › **Enastående klädvård med din smarttelefon** – Styr din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.

- › Tvättkapacitet: 8 kg
- › ECO Invertermotor
- › Soft Drum
- › Sköljning med skumavkänning
- › Barnlås
- › Översvämningsskydd
- › TimeManager®
- › Specialdesignat program för siden
- › Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Rapid 20 min, Sköljning, Centrifugering / Tömning, Anti-Allergy Vapour, Duvet, Siden, Ylle, Sport, Outdoor, Denim

Familj PerfectCare 600 SensiCare
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8
Autodose Ja
Motortyp EcoInverter

Energiklass A
Uppkoppling Wi-Fi
UniversalDose
Trumvolym, liter 68.6

Energy Class



Tvättmaskin EW2F3047R5

- › **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- › **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- › **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- › **Antiallergi-program för bättre rengöring** – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.

- › Tvättkapacitet: 7 kg
- › Tystgående invertermotor
- › Soft Drum
- › Sköljning med skumavkänning
- › Barnlås
- › Översvämningsskydd
- › TimeManager®
- › Specialdesignat program för siden
- › Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Sport, Wool\Silk

Familj TimeCare 500
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7
Autodose
Motortyp Inverter

Energiklass C
Uppkoppling
UniversalDose
Trumvolym, liter 53


Energy Class





Torktumlare EW8H648G7

- › **Din stil bevaras** – Med DelicateCare-systemet både känns och ser dina kläder ut som nya eftersom de får den bästa behandlingen.
- › **Anpassade program. skräddarsydd klädvård** – Rätt klädvård vid varje tvätt då rörelsen i trumman anpassas efter tyget.
- › **Precisionstorkning för varje tvätt** – Tack vare fukt- och temperatursensorer torkas kläderna perfekt och skonsamt.
- › **Lägre värme, mer klädvård** – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts inte för onödig värme.



- › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- › Belysning i trumman för optimal synlighet i torktumlaren
- › Invertermotor
- › Fördröjd start
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- › Speciella torkprogram: Sängkläder XL, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, Täcke, Mixed XL, Outdoor, Uppfräschning, Silke, Syntet, Ull


Familj PerfectCare 800	Torkkapacitet, kg 8
Woolmark-certifiering Woolmark Blue	Energiklass A++
Kondensationseffektivitetsklass B	Kondensationseffektivitetsklass 81
Uppkoppling	Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW 1.99

Energy Class



Torktumlare EW2H328R4


- › **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- › **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- › **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- › **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska starta.



- › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- › Fördröjd start
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- › Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull
- › Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- › Medföljande tillbehör: Avloppsslang

Familj	Torkkapacitet, kg 8
Woolmark-certifiering	Energiklass A++
Kondensationseffektivitetsklass B	Kondensationseffektivitetsklass 81
Uppkoppling	Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW 1.93

Energy Class





TILLKOMMANDE AVGIFTER:







Inbärning, avemballering och bortforsling av emballage


750 kr inkl. moms

Rätten till produktändringar förbehålles samt reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
K1		Rektangulär vertikal 90° rörböj
K2		Rektangulär horisontell 15° rörböj
K3		Rektangulärt rör
K4		Rektangulär honanslutning



! A*-rördelar medföljer utrustningen

! K*-tillbehör ingår i det universella kanalkitet som köps separat









UNIVERSELLT KANALKIT

MODELL: M2CKCF01

PNC: 902980292

Det universella kanalkitet är ett komplett kit som omfattar de vanligaste installationerna från fläktens luftutlopp (hällfläkt) till kökssockeln.






Märkning	Bild	Beskrivning	Antal delar i kitet
K1		Rektangulär vertikal 90° rörböj	2
K2		Rektangulär horisontell 15° rörböj	2
K3		Rektangulärt rör	1
K4		Rektangulär honanslutning	2
K5		Naber-adapter	1
		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	1


! Det universella kanalkitet måste köpas separat



NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
S3		Vertikal 90° rörböj från rektangulär till rund
S5		Rektangulärt rör
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj



! A*-rördelar medföljer utrustningen.












! S*-tillbehör köps separat som enstaka delar.



! För att täcka eventuella avstånd efter den vertikala rörböjen från rektangulär till rund (S3) lägger du till den runda (S7) rörmodellen M2CKCF07 och PNC 902980298.

ENSTAKA RÖRDELAR KAN KÖPAS TILL I EFTERHAND

För att täcka eventuella avstånd från kökssockeln till luftutloppet, eller tvärtom, erbjuder vi även enstaka tilläggsdelar för alla typer av installationsbehov.

Märkning	Bild	Beskrivning	Modell	PNC
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF02	902980293S2
S3		Vertikal 90° rörböj från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF03	902980294S3
S4		Rektangulär horisontell 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902980295S4
S5		Rektangulärt rör, 1 meter (220 x 90 mm)	M2CKCF05	902980296S5
S6		Rektangulär honanslutning (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902980297S6
S7		Runt rör, 1 meter (ø150 mm)	M2CKCF07	902980298S7
S8		Rund honanslutning (ø150 mm)	M2CKCF08	902980299S8
S9		Rektangulär vertikal 90° rörböj (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902980300S9
S10		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	M2CKCF10	902980301S10
S11		Rektangulär rak reduktion (220 mm) från 90 mm till 55 mm	M2CKCF11	902980304S11
S12		Extern ventilationsgaller	M2CKCF12	902980305S12

Ytterligare tillgängliga delar:









Kolfilter med lång livslängd för modeller med recirkulering


MCFB70

902980273

NÖDVÄNDIGA RÖRDELAR

EHH70KB6S, HHKB870S, HHKF870S och HHKB860S

Märkning	Bild	Beskrivning
A1		Motorns honanslutning
A2		Rektangulärt rör
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)
S4		Rektangulär horisontell 90° rörbøj
S5		Rektangulärt rör
S9		Rektangulär vertikal 90° rörbøj



! A*-rördelar medföljer utrustningen.





! S*-tillbehör köps separat som enstaka delar. Se till att kontrollera den nödvändiga längden på det rektangulära röret (S5) och anpassa antalet delar utifrån detta.



! För att täcka eventuella avstånd efter den vertikala rörbøyen från rektangulär till rund (S3) lägger du till den runda (S7) rörmodellen M2CKCF07 och PNC 902980298.

ENSTAKA RÖRDELAR KAN KÖPAS TILL I EFTERHAND

För att täcka eventuella avstånd från kökssockeln till luftutloppet, eller tvärtom, erbjuder vi även enstaka tilläggsdelar för alla typer av installationsbehov.

Märkning	Bild	Beskrivning	Modell	PNC
S2		Rak anslutning från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF02	902980293S2
S3		Vertikal 90° rörbøj från rektangulär (220 x 90 mm) till rund (ø150 mm)	M2CKCF03	902980294S3
S4		Rektangulär horisontell 90° rörbøj (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902980295S4
S5		Rektangulärt rör, 1 meter (220 x 90 mm)	M2CKCF05	902980296S5
S6		Rektangulär honanslutning (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902980297S6
S7		Runt rör, 1 meter (ø150 mm)	M2CKCF07	902980298S7
S8		Rund honanslutning (ø150 mm)	M2CKCF08	902980299S8
S9		Rektangulär vertikal 90° rörbøj (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902980300S9
S10		Självhäftande PVC-tejp, 10 m (bredd 50 mm)	M2CKCF10	902980301S10
S11		Rektangulär rak reduktion (220 mm) från 90 mm till 55 mm	M2CKCF11	902980304S11
S12		Externt ventilationsgaller	M2CKCF12	902980305S12

Ytterligare tillgängliga delar:

	Kolfilter med lång livslängd för modeller med recirkulering	MCFB70	902980273
---	---	--------	-----------



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING

GÖTEBORG

Hantverksvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING

STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING

LINKÖPING

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING

UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING

MALMÖ

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmö@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING

VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

