

VEDUM



5
ÅRS GARANTI

REKOMMENDERADE VITVAROR APRIL 2025




PRISERNA I FOLDERN GÄLLER FÖR ORDER FÖRE 30 SEPTEMBER 2025 OCH MED LEVERANS SENAST DEN 31 DECEMBER 2025. 5 ÅRS GARANTI INGÅR.
PRIS I FOLDERN ÄR INKL. KEMIKALIESKATT, MILJÖAVGIFT, FRAKT TILL TOMTGRÄNS/DÖRR OCH MOMS, EVENTUELL UPPBÄRNING TILLKOMMER.





PSGBOV180DE000F



Inbyggadsugn EOK11S8T0

- › **Njut av godare, mer hälsosam mat med ånga** – 800 MealAssist ugn med SteamPro för godare, mer hälsosam mat.
- › **SteamPro med SousVide får nyttig mat att smaka godare** – SteamPro erbjuder tre ångnivåer samt tillagning med SousVide.
- › **Enkel borttagning av fläckar och smuts** – Ångrengöringsprogram tar enkelt bort fläckar och smuts

Kommersiellt namn SteamPro

Färg Matt Black


Rengöring Ånga

Ugnskavitet


Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV180DE000F



Inbyggadsugn EOK11P0T0

- › **Laga goda vardagsmåltider och prova nya rätter med självförtroende** – Ugnen 700 MealAssist hjälper dig att skapa utsökta rätter varje gång.
- › **Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen** – Pyrolytisk rengöring. Ett självrengörande system för mindre ansträngning.

Kommersiellt namn

Färg Matt Black


Rengöring Pyrolys

Ugnskavitet Grå emalj


Nettovolym, liter 71

Energiklass A++

Energy Class



PSGBOV180DE000F



Inbyggadsugn EOK9S6B0

- › **Laga som proffsen med ånga** – 8000 MealAssist ugn med SteamPro för mångsidig matlagning.
- › **Laga godare måltider och bevara upp till 90 % av C-vitamin med SteamPro** – SteamPro: mat som är mörare, krispigare, godare och nyttigare.
- › **EXCite Touch-display. Smart matlagning med ugn** – Få responsiv matlagningshjälp via EXCite Touch-displayen.
- › **Enkel borttagning av fläckar och smuts** – Ångrengöringsprogram tar enkelt bort fläckar och smuts

Kommersiellt namn SteamBoost

Färg Pure black

Rengöring Ånga


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 70

Energiklass A++

Energy Class





Inbygggnadsugn EOK9P4B0

- › **Där vällsmakande förvandlas till utsökt** – SteamCrisp®-ugnen tillagar maten vid lägre temperaturer så den inte torkar ut.
- › **Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp** – SteamCrisp hindrar maten från att torka ut, perfekt för bakning och ugnsstekning.
- › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamCrisp

Färg Pure Black


Rengöring Pyrolus

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



Inbygggnadsugn EOK9P0B0

- › **Din genväg till perfekt resultat** – Ugn med tillagningshjälp och matlagningstermometer garanterar perfekt resultat.
- › **EXCite Touch-display. Smart matlagning med ugn** – Få responsiv matlagningshjälp via EXCite Touch-displayen.
- › **Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen** – Pyrolytisk rengöring. Ett självrengörande system för mindre ansträngning.
- › **Matlagningstermometern ger dig mer självförtroende i köket** – Ugnen meddelar när maten är färdiglagad med hjälp av matlagningstermometern.

Kommersiellt namn SurroundCook

Färg Pure black



Rengöring Pyrolus

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 72

Energiklass A+

Energy Class



Inbygggnadsugn EOK8P2V0

- › **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

Kommersiellt namn SteamBake

Färg Vit


Rengöring Pyrolus


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 71

Energiklass A+

Energy Class





Inbygggnadsugn EOK8P2B0

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen** – Pyrolytisk rengöring. Ett självrengörande system för mindre ansträngning.

Kommersiellt namn SteamBake

Rengöring Pyrolus


Nettovolym, liter 72

Färg Pure Black

Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



Inbygggnadsugn EOK8P0K0

- **Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking** – Multilevel Cooking: tre värmeelement för jämnare värmefördelning.
- **EXPLore LED-display med touchknappar** – Ugnens inställningar justeras enkelt med EXPLore LED-display.
- **Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen** – Pyrolytisk rengöring. Ett självrengörande system för mindre ansträngning.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

Kommersiellt namn SurroundCook

Rengöring Pyrolus


Nettovolym, liter 65

Färg Svart

Ugnskavitet Pyrolus

Energiklass A+

Energy Class



Inbygggnadsugn EOK5B0V1

- **Precis tillagning för perfekta resultat** – Ugnen 600 SenseCook® med matlagningstermometer säkerställer perfekta resultat genom exakt temperaturkontroll.
- **Matlagningstermometern ger dig mer självförtroende i köket** – Ugnen meddelar när maten är färdiglagad med hjälp av matlagningstermometern.
- **Ångrengör ugnen med AquaClean** – AquaClean rengör ugnen med ånga.
- **Den mjukstängande luckan förmedlar en känsla av kvalitet** – Känn och lyssna till kvaliteten med den mjukstängande luckan
- **Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking** – Multilevel Cooking: tre värmeelement för jämnare värmefördelning.

Kommersiellt namn SenseCook

Rengöring Aqua Clean emalj

Nettovolym, liter 72

Färg Vit

Ugnskavitet Grå emalj


Energiklass A+

Energy Class





PSGBOV180DE00013



Inbyggadsugn EOK5B0B1

- **Precis tillagning för perfekta resultat** – Ugnen 600 SenseCook® med matlagningstermometer säkerställer perfekta resultat genom exakt temperaturkontroll.
- **Matlagningstermometern ger dig mer självförtroende i köket** – Ugnen meddelar när maten är färdiglagad med hjälp av matlagningstermometern.
- **Ångrengör ugnen med AquaClean** – AquaClean rengör ugnen med ånga.
- **Den mjukstängande luckan förmedlar en känsla av kvalitet** – Känn och lyssna till kvaliteten med den mjukstängande luckan
- **Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking** – Multilevel Cooking: tre värmeelement för jämnare värmefördelning.

Kommersiellt namn SenseCook

Rengöring Aqua Clean emalj

Nettovolym, liter 72

Färg Pure black


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV180DE00013



Inbyggadsugn EOK4B0V1

- **Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking** – Multilevel Cooking: tre värmeelement för jämnare värmefördelning.
- **SET för perfekt timing** – SET säkerställer perfekt timing för din matlagning.
- **Ångrengör ugnen med AquaClean** – AquaClean rengör ugnen med ånga.
- **Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning** – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Kommersiellt namn SurroundCook

Rengöring Aqua Clean emalj


Nettovolym, liter 72

Färg Vit


Ugnskavitet Grå emalj

Energiklass A+

Energy Class



PSGBOV180DE00013



Inbyggadsugn EOK4B0B0

- **Konsekvent, jämn tillagning varje gång** – 500 SurroundCook® ugn cirkulerar luft för konsekvent och jämn matlagning.
- **Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking** – Multilevel Cooking: tre värmeelement för jämnare värmefördelning.
- **SET för perfekt timing** – SET säkerställer perfekt timing för din matlagning.
- **Ångrengör ugnen med AquaClean** – AquaClean rengör ugnen med ånga.

Kommersiellt namn SurroundCook

Rengöring Aqua Clean emalj

Nettovolym, liter 72


Färg Pure black

Ugnskavitet

Energiklass A+

Energy Class





Inbygggnadsugn ECQK11B0T0

- › **Kombinera funktioner för mikrovågsugn och ugn för upp till dubbelt så snabb matlagning** – Grilla, ugnstek och baka snabbare med mikrovågsugn och varmluftsugn.


Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Matt Black

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 44



Inbygggnadsugn ECQK9B0B1

- › **Kombinera funktioner för mikrovågsugn och ugn för upp till dubbelt så snabb matlagning** – Grilla, ugnstek och baka snabbare med mikrovågsugn och varmluftsugn.
- › **EXCite Touch-display. Smart matlagning med ugn** – Få responsiv matlagningshjälp via EXCite Touch-displayen.


Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Pure black

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 44



Inbygggnadsugn ECQK8B0B1

- › **Kombinera funktioner för mikrovågsugn och ugn för upp till dubbelt så snabb matlagning** – Grilla, ugnstek och baka snabbare med mikrovågsugn och varmluftsugn.
- › **EXPlore LED-display och touchknappar** – Ugnsens inställningar justeras enkelt med EXPlore LED-display.


Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Pure black

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 44



Inbyggadsugn ECQK8B0K0

- › **Kombinera funktioner för mikrovågsugn och ugn för upp till dubbelt så snabb matlagning** – Grilla, ugnstek och baka snabbare med mikrovågsugn och varmluftsugn.
- › **EXPlore LED-display med touchknappar** – Ugnens inställningar justeras enkelt med EXPlore LED-display.

Kommersiellt namn CombiQuick

Färg Svart

Rengöring Slät emalj

Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 43

Inbyggadsugn ECQK8B0V1

- › **Kombinera funktioner för mikrovågsugn och ugn för upp till dubbelt så snabb matlagning** – Grilla, ugnstek och baka snabbare med mikrovågsugn och varmluftsugn.
- › **EXPlore LED-display och touchknappar** – Ugnens inställningar justeras enkelt med EXPlore LED-display.
- › **Automatiska inställningar och jämna resultat med Tillagningshjälp** – Tillagningshjälp ställer automatiskt in rätt tid och temperatur.


Kommersiellt namn CombiQuick


Färg Vit

Rengöring Slät emalj


Ugnskavitet Grå emalj

Nettovolym, liter 44






241118XBAV




Mikrovågsugn LMF2264TEW

- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit	Produktmått H x B x D, mm 459x594x404
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x562x500	Installation Högskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd	Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25




241118XBAV




Mikrovågsugn EM260B

- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart	Produktmått H x B x D, mm 459x594x404
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x562x500	Installation Högskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd	Kapacitet (l), Brutto/Netto 26 / 25



PSGBMC220DE00009




Mikrovågsugn LMS4253TMK

- **Grill och mikro för snabba resultat** – Skapa läckra måltider med 600 mikrovågsugn med grillfunktion.
- **Grill för variation i måltiderna** – Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Säkerheten främst med barnlås** – Mikrovågsugnens kontrollpanel har ett inbyggt barnlås för säkerhet.

Färg Svart	Produktmått H x B x D, mm 388x595x377
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x550	Installation Högskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs	Kapacitet (l), Brutto/Netto 25 / 25

Mikrovågsugn EM170B



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300



TYP av inbyggnad Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x594x316

Installation Högskåp eller väggskåp

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16.8

Mikrovågsugn KMFE172TEW



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300



TYP av inbyggnad Inbyggd

Produktmått H x B x D, mm 371x594x316

Installation Högskåp eller väggskåp

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16.8

Mikrovågsugn LMS2173EMK



- **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Svart

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300


TYP av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs

Produktmått H x B x D, mm 388x595x312

Installation Högskåp eller väggskåp

Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17



Mikrovågsugn LMS2173EMW



- **Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining** – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår mikrovågsugn.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.
- **Enkel timing, perfekt resultat** – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.

Färg Vit	Produktmått H x B x D, mm 388x595x312
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 380x560x300	Installation Högskåp eller väggskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd, ventilation krävs	Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17

Mikrovågsugn LMF2171TEK





- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Svart	Produktmått H x B x D, mm 371x494x316
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300	Installation Högskåp eller väggskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd	Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16.8

OBS! 50 cm bred

Mikrovågsugn KMFE171TEW


Vedumpris kr6 900



- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Färg Vit	Produktmått H x B x D, mm 371x494x316
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x462x300	Installation Högskåp eller väggskåp
TYP av inbyggnad Inbyggd	Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16.8

OBS! 50 cm bred



Inbyggd espressomaskin KBC95T

- **Njut av perfekt bryggda varma drycker utan att lämna hemmet** – Bli din egen barista hemma med den inbyggda kaffemaskinen.
- **Brygg kaffe som en barista med den inbyggda kaffemaskinen** – Ha en espressobar i ditt eget hem med den inbyggda kaffemaskinen.
- **Touch – en stor display för smidig menynavigering** – Touch – en stor display för smidig menynavigering.
- **Perfekt mängd kaffe och mjölk – varje gång** – Funktionen för kaffe- och mjölmängd anpassas efter dina önskemål.

Färg Matt Black

Vattendispenserns volym, l 2.5



Material kvart Rostfritt stål

Inbyggningens mått H x B x D, mm 450x560x550

Kaffekvarnens kapacitet, g 350

Pumptryck 15

Förvaringslåda LBS4Z



- **Förvara tallrikar, glas och kokkärl i en låda designad för att passa in i ditt kök** – Den mångsidiga förvaringslådan matchar designen av dina inbyggda produkter.
- **Sömlös köksdesign med den praktiska förvaringslådan** – Förvara tallrikar, glas och mer i den praktiska förvaringslådan.
- **Smidig och enkel Push/Pull-öppning** – Öppna och stäng lådan enkelt med smidigt Push/Pull-system.
- **Förvaringslåda - praktisk förvaring av tallrikar, plåtar och pannor** – Den ergonomiska förvaringslådan är idealisk för tallrikar, plåtar och pannor.



Färg Pure Black

Produktmått H x B x D, mm 139x594x535

Installation Integrerad

Inbyggningens mått H x B x D, mm 141x560x550

Värmelåda LBD4T



- **Håll dina tallrikar och rätter varma – redo att serveras.** – Håll dina tallrikar och rätter varma och redo att serveras med värmelådan.
- **Håll dina rätter varma och redo att serveras med en inbyggd värmelåda** – Den inbyggda värmelådan håller dina rätter och tallrikar varma.
- **Värmelåda med enkel, mekanisk styrning** – Lättanvända funktioner med mekanisk styrning.
- **Med värmelådan blir matlagningssupplevelsen komplett.** – Håll rätter och tallrikar varma med värmelådan.

Färg Matt Black

Produktmått H x B x D, mm 139x594x530


Max anslutningseffekt, W 415

Installation Integrerad


Inbyggningens mått H x B x D, mm 141x560x550

Spänning, V 220-240

Häll med integrerad fläkt EHH80KB6C



PSGBHH240DE00001




- **Få större frihet i din köksdesign** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt – för mångsidighet i köket.
- **Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt** – njut av **större designfrihet i köket** – Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- **Kolfilter med lång livslängd. Rengör och återanvänd flera gånger** – Kolfilter med lång livslängd som kan rengöras och återanvändas.
- **Få en större tillagningsyta med Bridge-funktionen** – Länka två zoner för att skapa en större tillagningsyta med Bridge-funktionen.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret


Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 800x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 225x750 - 780x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Aluminium
Fettfilter 2	Kolfilter medföljer Ja
Energy Class	A⁺⁺⁺

Kanalpaket säljs separat

Häll med integrerad fläkt EHH80KX9PC



PSGBHH240DE00001




- **Precis uppvärmning så att du kan känna dig trygg** – 900 SensePro induktionshäll med inbyggd fläkt justerar värmen automatiskt
- **Få precis tillagning med SensePro induktionshäll med inbyggd fläkt** – SensePro XT induktionshäll med inbyggd fläkt ger precis tillagning med en trådlös sensor.
- **CookSmart Touchdisplay för komplett kontroll** – Enkel och intuitiv CookSmart Touchdisplay
- **Funktioner och Rätter: Hjälper till med idéer och recept** – Få tillagningshjälp med Funktioner och Rätter

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja MCFB88


Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 800x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 225x750 - 780x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Aluminium
Fettfilter 2	Kolfilter medföljer Ja
Energy Class	A⁺⁺⁺

Kanalpaket säljs separat

Häll med integrerad fläkt EHH80KB9FC



PSGBHH240DE00001




- › **Gör stekningen enklare** – Få stabil stekning och inbyggd fläkt.
- › **SenseFry induktionshäll med inbyggd fläkt** – för **superb stekning varje gång** – Utsökta stekresultat med SenseFry på din induktionshäll med inbyggd fläkt.
- › **Kolfilter med lång livslängd. Rengör och återanvänd flera gånger** – Kolfilter med lång livslängd som kan rengöras och återanvändas.
- › **Elegant reptålig design** – SaphirMatt®-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar
- › **Få mer kreativ frihet med DoubleBridge** – DoubleBridge kan kombinera två kokzoner på båda sidorna av hällen.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Bridgefunktion
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret
- › Filter Ja


Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 800x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 217x750 - 780x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Combined Aluminium mesh
Fettfilter 2	Kolfilter medföljer Ja
Energy Class	A+++ A+

Kanalpaket säljs separat

Häll med integrerad fläkt EHH70KB6S



PSGBHO230DE0000N





- › **Njut av större designfrihet i köket** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- › **Njut av större designfrihet i köket** – 600 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt för bra utrymme och mångsidighet i köket.
- › **Bridge-funktion för större tillagningsyta** – Länka två zoner för att skapa en större tillagningsyta med Bridge-funktionen.
- › **4 individuella zonkontroller för mer flexibilitet** – 4 individuella zonkontroller med separata timers och 9 effektnivåer.

- › Boosterfunktion
- › Barnlås
- › Bridgefunktion
- › Hob²Hood connection
- › Timerfunktion
- › Pausfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Indikator på att filtret behöver rengöras
- › Indikator för att rengöra kolfiltret

Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 700x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 225x680x490	Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm 220	Typ av filter Aluminium
Fettfilter 2	Kolfilter medföljer Ja
Energy Class	A+++ A+


Kanalpaket säljs separat



Inbyggnadshäll EH80KB7CSC

- **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – SenseBoil & Fry – intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- **SenseBoil & Fry – din personliga köksassistent** – SenseBoil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- **Elegant och reptålig design** – SaphirMatt®-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar
- **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.



Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 770x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490	Antal kokzoner 5
Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande	Kastrullavkänning Ja



Inbyggnadshäll EH80KB6BSC

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Elegant och reptålig design** – SaphirMatt®-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar
- **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.


Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 770x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490	Antal kokzoner 4
Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande	



Inbyggnadshäll EH60KB6BSC

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Elegant och reptålig design** – SaphirMatt®-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar
- **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.

Typ av ram Raka kanter	Mått B x D (mm) 580x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490	Antal kokzoner 4
Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande	



Inbyggnadshäll EH60KB6CSC

- **Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket** – SenseBoil & Fry – intuitivt perfekta resultat och energibesparing.
- **SenseBoil & Fry – din personliga köksassistent** – SenseBoil & Fry – hjälper gärna till så du får perfekta resultat.
- **Elegant och reptålig design** – SaphirMatt®-hällar är mer reptåliga än vanliga hällar
- **Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning** – Bridge-funktionen länkar två zoner och skapar en större tillagningsyta.


Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 580x510

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Planlimmad eller Ovanpåliggande



Inbyggnadshäll EH60KB6BF

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.


Typ av ram Fasad en sida

Mått B x D (mm) 590x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande



Inbyggnadshäll EH80KB6BF

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet** – Individuella zonkontroller gör det enkelt att hantera hällen.



Typ av ram Fasad en sida

Mått B x D (mm) 780x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande



Inbyggnadshäll HKI650NF

- **Kraftfull och snabb uppvärmning. För enkel matlagning.** – 500 Fast & Powerful. Effektiv uppvärmning med induction.
- **Upplev snabbare och mer effektiv uppvärmning** – Fast & Powerful. Värms snabbare och mer effektivt
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Direkt touch-kontroll för varje zon** – Individuella kontroller för varje zon.
- **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.



Typ av ram Fasad en sida

Mått B x D (mm) 590x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande



Inbyggnadshäll EH60KI2S

- **Effektivare och trevligare matlagning** – Induktionshällar värmer pannan direkt för ökad hastighet och effektivitet
- **Induktionsmatlagning erbjuder snabb, effektiv och responsiv uppvärmning** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- **Boost-funktionen. Ger snabb uppkokning av vatten. Värmer snabbt upp pannan** – Boost-funktionen ger snabb uppkokning av vatten och uppvärmning av pannor.


Typ av ram Raka kanter

Mått B x D (mm) 590x520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 48x560x490

Antal kokzoner 4

Typ av installation Ovanpåliggande



Spisfläkt LFP326FB

- **Smart och inspirerande fläktbelysning** – Vår 300 fläkt med LED-lampor ger utmärkt ljus för att laga mat.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Effektiv uppsamling av matoset** – Ett pålitligt sätt att leda bort matoset för renare luft i köket
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Svart

Typ av kontrollpanel Tryckknappar


Energieffektivitetsklass C

Antal hastigheter 3, knappar

Lamptyp LED

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 170 / 410 / -

Energy Class



Spisfläkt LFP536X

- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Rostfri

Typ av kontrollpanel Tryckknappar


Energieffektivitetsklass C

Antal hastigheter 3, knappar

Lamptyp LED Spotlight

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 250 / 600 / -

Energy Class



Spisfläkt KFVB19K

- **Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften** – Köksfläkten 900 SilenceTech renar köksluften från ånga, dofter och matos
- **SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst** – SilenceTech är ett tyst men effektivt sätt att ta bort dofter.
- **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.

Färg Svart

Typ av kontrollpanel Touch på glas

Energieffektivitetsklass A+


Antal hastigheter 3 + Intensiv och Breeze

Lamptyp Dimmable LED; LED spotlight

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 255 / 400 / 760

Energy Class





Spisfläkt LFP716X

- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Grå

Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar


Energieffektivitetsklass A

Antal hastigheter 3 + Intensiv, knappar

Lamptyp LED

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class



Spisfläkt LFP716W

- **Rena luften snabbt och effektivt** – Köksfläkten 600 ExtractionTech renar effektivt köksluften.
- **Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor** – Den kraftfulla motorfläkten tar snabbt bort matos och ånga från ditt kök.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.
- **Standardfettfilter för ett rent kök** – Detta tillförlitliga fettfilter håller ditt kök fritt från matos.

Färg Vit

Typ av kontrollpanel Elektroniska tryckknappar


Energieffektivitetsklass A

Antal hastigheter 3 + Intensiv, knappar

Lamptyp LED

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 235 / 445 / 660

Energy Class



Spisfläkt LFP716W

- **Ett fräscht och tyst kök** – Köksfläkten 800 Breeze renar köksluften tyst.
- **Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen** – Med Breeze-funktionen kan man tyst fräscha upp köket när matlagningen är klar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och oönskad dofter** – Fläkten renar snabbt köksluften med sin utsugningsfunktion.
- **Lång livslängd och bra belysning** – låt LED-lampor visa vägen – LED-lampor ger en smart, inspirerande köksbelysning.

Färg Matt Black

Typ av kontrollpanel Touch på glas

Energieffektivitetsklass A

Antal hastigheter 3 + Intensiv och Breeze


Lamptyp LED Spotlight

Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) 305 / 575 / 700

Energy Class







Integrerad diskmaskin KECA7400W

- **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 14

Energiklass C


XXL utrymme: Ja

Ljudnivå (dB) 39

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin KEZA9410W

- **Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller** – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- **QuickSelect med Wi-Fi: Styr diskmaskinen via anslutning till din smartphone** – Anpassad disk med QuickSelect via Wi-Fi.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 15

Energiklass C


XXL utrymme: Ja

Ljudnivå (dB) 39

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin KEGB8520W

- **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats
- **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 14

Energiklass B


XXL utrymme: Ja

Ljudnivå (dB) 42

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin LSV48400L

- **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- **Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex** – Bestick i nästan alla former och storlekar diskas enkelt med MaxiFlex.
- **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Ljudnivå (dB) 44


Antal kuvert 14

XXL utrymme: Nej

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin EES67410L

- **Ömtåliga glas är i goda händer** – 700 GlassCare-serien med SoftGrips och SoftSpikes hindrar att glas går sönder.
- **Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes** – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.

Installation Helintegrerad

Energiklass C

Ljudnivå (dB) 42


Antal kuvert 13

XXL utrymme: Ja

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin KEQC7200L

- **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.

Installation Helintegrerad

Energiklass E

Ljudnivå (dB) 46


Antal kuvert 13

XXL utrymme: Nej

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin KEAF7200L

- **Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmesprogram för snabb och effektiv rengöring.
- **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 13

Energiklass E



XXL utrymme: Nej

Ljudnivå (dB) 49

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Integrerad diskmaskin KEQC2200L

- **Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten** – 600 SatelliteClean® diskmaskin ger bättre spraytäckning.
- **SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används** – 3x bättre vattentäckning med SatelliteClean®.
- **QuickSelect med Ecometer** – QuickSelect med Ecometer: Guiden för att spara vatten och energi.
- **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet

Installation Helintegrerad

Antal kuvert 9

Energiklass E


XXL utrymme: Nej

Ljudnivå (dB) 46


Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



PSGBDW230DE00001



Underbyggd diskmaskin ESA47405UW

- › **Glöm handduktorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad** – Høj eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Ren disk, snabbt** – Spara tid med snabbdiskprogrammet

- › AutoOff
- › Panel med symboler
- › Torksystem: AirDry

- › Bestickkorg
- › Autosensor
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

- › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- › Övre spolarm
- › Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass C

XXL-utrymme: Nej

Ljudnivå (dB) 44

Färg Vit

Inbyggnadsmått 820-880x600x570


Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



PSGBDW230DE00001



Underbyggd diskmaskin ESA47405UX

- › **Glöm handduktorkning, när luckan öppnas torkar disken.** – 300 AirDry-diskmaskin torkar upp till tre gånger bättre med naturligt luftflöde
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Varsamt stöd för ömtåliga glas** – SoftSpikes skyddar ömtåliga glas och ger bättre stabilitet
- › **QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad** – Høj eller sänk höjden på QuickLift-korgen.
- › **Ren disk, snabbt** – Spara tid med snabbdiskprogrammet

- › AutoOff
- › Panel med symboler
- › Torksystem: AirDry

- › Bestickkorg
- › Autosensor
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

- › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- › Övre spolarm
- › Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad

Installation

Antal kuvert 13

Energiklass C

XXL-utrymme: Nej

Ljudnivå (dB) 44


Färg Rostfri

Inbyggnadsmått 820-880x600x570

Energy Class



Får ej monteras i upphöjt läge



Kylfrys LNT7MC36W

- **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker
- **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103


Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Installation Fristående

Typ av dörr Flat

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class



Kylfrys LNT7MC36X

- **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker
- **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103


Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Installation Fristående

Typ av dörr Flat

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class



Kylfrys KRC720CK

- **Ett nav för hälsosam kost** – 700 GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker
- **GreenZone+ skyddar frukt och grönsaker** – GreenZone+-lådan justerar luftfuktigheten för att skydda frukt och grönsaker.
- **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- **Sofistikerad mattsvart design möter premiumprestanda** – Kompromisslös prestanda i en mattsvart design.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.

Volym Kyl/Frys, l 260 / 103

Produktmått H x B x D, mm 2020x595x664

Installation Fristående

Typ av dörr Flat

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class



Kylfrys KNT6ME33WR



- › **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › Automatisk avfrostning i frysen | › Shoppingfunktion |
| › Jämn temperatur | › Automatisk avfrostning i kylan | › Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast |
| › LED-belysning | › Multiflow | › Separat styrning för frysen och kylan |

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E


Typ av dörr Flat

Inbyggningmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class



Kylfrys KNT6ME33X



- › **Behåller fukt och saftighet i maten** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt i maten.
- › **TwinTech No Frost: Skyddar livsmedel och förhindrar att frost bildas** – Optimal fuktighet i kylan, ingen frost bildas tack vare TwinTech No Frost.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › LED-belysning | › Multiflow |
| › Anti Finger Print | › Automatisk avfrostning i frysen | › Shoppingfunktion |
| › Jämn temperatur | › Automatisk avfrostning i kylan | › Praktisk flaskhylla i dörren |

Volym Kyl/Frys, l 230 / 101

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E


Typ av dörr Flat

Inbyggningmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class





Frysiskåp KRF6EX1

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| › AntiFingerPrint motverkar avtryck | › FrostFree | › Larm vid hög temperatur |
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › Larm vid öppen dörr | › FastFreeze - snabbinfrysning |
| › Elektronisk styrning med LED | › Larm vid hög temperatur | › Frysådor: 5 fullbreda, Transparent plast |

Volym frys, l 280

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Vänster och omhängbar

Installation Fristående

Typ av dörr Flat

Inbyggingsmått H x B x D, mm

Energiklass E

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class



Kylskåp KRR6EXR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| › Höjd x Bredd x Djup (mm):
1860 x 595 x 650 | › Stor grönsakslåda: 1, fullbredd | › AntiFingerPrint motverkar avtryck |
| › Elektronisk styrning med LED indikatorer | › Shoppingfunktion | › Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg |
| › LED-belysning | › Larm vid öppen dörr | › Handtag med snabböppningsfunktion |

Volym kyl, l 395

Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Typ av dörr Flat

Inbyggingsmått H x B x D, mm

Installation Fristående

Avstånd till sidovägg, 100 mm

Energy Class





Kylskåp KRR7DK

- › **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› Höjd x Bredd x Djup (mm): 1860 x 595 x 650	› Stor grönsakslåda: 1, fullbredd	› Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
› Elektronisk styrning med LED indikatorer	› Shoppingfunktion	› Handtag med snabböppningsfunktion
› LED-belysning	› Larm vid öppen dörr	› Multiflow
Volym kyl, l 389	Typ av dörr Flat	
Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	
Dörrhängning Höger och omhängbar	Installation Fristående	
Energiklass D	Avstånd till sidovägg, 100 mm	
Energy Class		



Frys-skåp KRF7DK

- › **Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs** – 700 No Frost MultiFlow skyddar maten utan att frost byggs upp.
- › **No Frost MultiFlow: Skydda din mat** – Stabil temperatur och luftfuktighet med No Frost MultiFlow
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Larm vid hög temperatur	› FastFreeze - snabbinfrysning
› Elektronisk styrning med LED	› Larm vid hög temperatur	› Hyllor i säkerhetsglas
› FrostFree	› Belysning: LED i toppanelen	› Fryslådor: 5 fullbreda, Plastic With Foil Trims
Volym frys, l 278	Typ av dörr Flat	
Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	
Dörrhängning Vänster och omhängbar	Energiklass D	
Installation Fristående	Avstånd till sidovägg, 100 mm	
Energy Class		



Kylskåp KRR6EWR

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel** – OptiSpace erbjuder dig utrymmet du behöver för att organisera dina livsmedel.


› Höjd x Bredd x Djup (mm): 1860 x 595 x 650	› Stor grönsakslåda: 1, fullbredd	› Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
› Elektronisk styrning med LED indikatorer	› Shoppingfunktion	› Handtag med snabböppningsfunktion
› LED-belysning	› Larm vid öppen dörr	› LED-belysning
Volym kyl, l 395	Typ av dörr Flat	
Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	
Dörrhängning Höger och omhängbar	Installation Fristående	
Energiklass E	Avstånd till sidovägg, 100 mm	
Energy Class		



Frys-skåp KRF6EW1L

- › **Aldrig mer isbildning** – 600 No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Enkel åtkomst med snabb dörröppning** – En lättöppnad mekanism gör att dörren öppnas smidigt.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.** – Justera frysskåpets inställningar med elektroniska kontroller.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Larm vid öppen dörr	› FastFreeze - snabbinfrysning
› Elektronisk styrning med LED	› Larm vid hög temperatur	› Fryslådor: 5 fullbreda, Transparent plast
› FrostFree	› Larm vid hög temperatur	› Handtag med snabböppningsfunktion
Volym frys, l 280	Typ av dörr Flat	
Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	
Dörrhängning Vänster och omhängbar	Energiklass E	
Installation Fristående	Avstånd till sidovägg, 100 mm	
Energy Class		



Inbygggnadsfrys EUN7NE18C

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Revolutionerande – unik frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik frys med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Smidig, tyst, mjukstängande dörr** – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.

- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Touchkontroll
- › FrostFree
- › Larm vid öppen dörr
- › Larm vid hög temperatur
- › Larm vid hög temperatur
- › FastFreeze - snabbinfrysning
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › Fryslådor: 5 fullbreda, Frosted Plastic

Volym frys, l 212

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x557x549

Inbygggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Installation Integrerat med Door-on Door montering

Energy Class



Inbygggnadskyl ERZ9ME18C

- › **Särskilt skydd för dina viktigaste ingredienser** – Temperaturkontrollerat NaturaFresh-fack
- › **Särskilt skydd för dina ingredienser med NaturaFresh** – Temperaturkontrollerat fack för dina viktigaste ingredienser
- › **Revolutionerande – unikt kylskåp tillverkad med återvunnen plast** – Unikt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Praktiskt dörrlarm** – Om dörren lämnas öppen hörs ett larm.

- › TasteGuard® luftfilter
- › LED-belysning
- › Mjukstängande dörr
- › Höjd x Bredd x Djup (mm): 1769 x 557 x 549
- › För helintegrering, med door-on-door installation
- › LED-belysning
- › 1780 mm inbygggnadshöjd
- › Larm vid öppen dörr

Volym kyl, l 274

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1769x557x549

Inbygggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med Door-on Door montering


Energiklass E

Energy Class





PSGBRF210DE0000E



Inbyggadsfrys KUN7NE18S

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning** – Undvik isbildning tack vare No Frost-teknologin.
- › **Revolutionerande – unik frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik frys med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Touchkontroll
- › FrostFree
- › Larm vid öppen dörr
- › Larm vid hög temperatur
- › Larm vid hög temperatur
- › FastFreeze - snabbinfrysning
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › Fryslådor: 5 fullbreda, Frosted

Volym frys, l 212

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Dörrhängning Höger och omhängbar

Installation Integrerat med glidskenor

Typ av dörr Integrerad


Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550

Energiklass E

Energy Class



PSGBRF210DE0000E



Inbyggadskyl KRD6DE18S1

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Revolutionerande – unikt kylskåp tillverkad med återvunnen plast** – Unikt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.

- › Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 546 x 549
- › 1780 mm inbyggadshöjd
- › För helintegrering, installation med glidskenor
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid öppen dörr

Volym kyl, l 310

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Dörrhängning Höger och omhängbar

Energiklass E

Typ av dörr Integrerad

Inbyggadsmått H x B x D, mm 1780x560x550


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGBRF210DE00008



Inbyggnadskylfrys KNT6ME19S1

- **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- **Enorm förvaringsflexibilitet med MultiSpace** – MultiSpace ger en smart lösning för allas behov.

Volym Kyl/Frys, l 207 / 62

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1884x546x549

Inbyggningmått H x B x D, mm 1894x560x550


Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys KNP7MD18S

- **En central plats för hälsosam kost.** – 700 GreenZone+ Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- **GreenZone+ hjälper till att bevara näringsämnena i frukt och grönsaker** – GreenZone+ bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- **Revolutionerande – unik kyl-frys tillverkad med återvunnen plast*** – Unik kyl-frys med innervägg av 70 % återvunnen plast.
- **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.

Volym Kyl/Frys, l 186 / 62

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggningmått H x B x D, mm 1780x560x550


Mått Side by Side

Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class



PSGBRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys LNG7TE18S

- **Samlingspunkt för hälsosam mat** – 700 GreenZone Kyl-frys bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- **GreenZone bevarar näringsinnehållet i frukt och grönsaker** – GreenZone bevarar upp till 95 % av vitaminerna.*
- **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

Volym Kyl/Frys, l 194 / 62

Typ av dörr Integrerad

Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549

Inbyggningmått H x B x D, mm 1780x560x550

Mått Side by Side


Installation Integrerat med glidskenor

Energy Class





PSGBRF210DE00009



Inbyggnadskylfrys LNT6NE18S

- › **Håller maten saftig** – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning** – Elektronisk inställning för bättre matförvaring.
- › **Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i livsmedel.


› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i frysen	› Fryslådor: 3 fullbredda, Transparent plast
› Jämn temperatur	› Automatisk avfrostning i kylan	› Glashyllor i frysen
› LED-belysning	› Larm vid öppen dörr	› Belysning kyl: 1 LED integrated to controls

Volym Kyl/Frys, l 195 / 62	Typ av dörr Integrerad
Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549	Inbyggningmått H x B x D, mm 1780x560x550
Mått Side by Side	Installation Integrerat med glidskenor
Dörrhängning Höger och omhängbar	Energiklass E

Energy Class



PSGBRF210DE0000A



Inbyggnadskylfrys KNS5LE18S

- › **Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt** – ColdSense skyddar maten med sensorer som håller temperaturen stabil.
- › **ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen** – Med ColdSense återställs temperaturen snabbt efter att dörren öppnats.
- › **Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta** – Med LowFrost-tekniken kan du säga adjö till vanlig avfrostning.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning** – Elektronisk inställning för bättre matförvaring.

› Jämn temperatur	› Larm vid öppen dörr	› Belysning kyl: 1 LED integrated to controls
› LED-belysning	› Fryslådor: 3 fullbredda, Transparent plast	
› Automatisk avfrostning i kylan	› Glashyllor i frysen	

Volym Kyl/Frys, l 198 / 73	Typ av dörr Integrerad
Produktmått H x B x D, mm 1772x546x549	Inbyggningmått H x B x D, mm 1780x560x550
Mått Side by Side	Installation Integrerat med glidskenor
Dörrhängning Höger och omhängbar	Energiklass E

Energy Class



Vinkyl KBW6T



- **Perfekta hyllor för din vinsamling** – Perfect Shelving: breda hyllor, utdragbara teleskopsskenor, perfekta mellanrum.
- **Visa upp din kollektion. Med Perfect Shelving** – Visa upp din kollektion med vår premiumfunktion Perfect Shelving.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.

- Höjd x Bredd x Djup (mm): 440 x 554 x 560
- LED-belysning
- LED-belysning
- 450 mm inbyggnadshöjd

Volym kyl, l 49

Produktmått H x B x D, mm 440x554x560

Dörrhängning Drop Down


Energiklass F

Typ av dörr Glas

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x560

Kapacitet antal flaskor: 15

Energy Class



Vinkyl KBW6H



- **Perfekta hyllor för din vinsamling** – Perfect Shelving: breda hyllor, utdragbara teleskopsskenor, perfekta mellanrum.
- **Visa upp din kollektion. Med Perfect Shelving** – Visa upp din kollektion med vår premiumfunktion Perfect Shelving.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **En vinkyl som kompletterar dina andra produkter** – Kompakt, elegant vinkyl med hög prestanda

- Höjd x Bredd x Djup (mm): 440 x 554 x 560
- LED-belysning
- LED-belysning
- 450 mm inbyggnadshöjd

Volym kyl, l 49

Produktmått H x B x D, mm 440x554x560

Dörrhängning Drop Down


Energiklass F


Typ av dörr Glas

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 450x560x560

Kapacitet antal flaskor: 15

Energy Class





Vinkyl EWUS052B5B

- **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 145

Produktmått H x B x D, mm 820x595x565


Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x600x550

Kapacitet antal flaskor: 52

Energy Class



Vinkyl EWUD140B8B

- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Dual-Zone Pro. Flexibilitet för olika vintyper** – Förvara röda och vita viner i perfekt temperatur med Dual-Zone Pro.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 122

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577



Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x560

Kapacitet antal flaskor: 40

Energy Class



Vinkyl EWUS040B8B

- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 800 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 134

Produktmått H x B x D, mm 818x595x577

Dörrhängning Höger och omhängbar



Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x600x560

Kapacitet antal flaskor: 40

Energy Class





Vinkyl EWUS020B5B

- **Precis rätt temperatur. Alltid** – Vinkylen 500 Core Single-Zone lagrar viner mellan 5 och 18 °C.
- **Utdragbara trähyllor. Enkel åtkomst** – Utdragbara trähyllor för enklare åtkomst till din kollektion.
- **Lagra vinet med våra tre grundläggande lagringsfunktioner** – Vi tillhandahåller tre grundläggande lagringsfunktioner för perfekt vinlagring.
- **Övre LED-belysning för god synbarhet** – Full synbarhet av dina viner tack vare en övre LED-belysning.

Volym kyl, l 58

Produktmått H x B x D, mm 820x295x571


Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 822x300x550

Kapacitet antal flaskor: 20

Energy Class



Vinkyl EWUS018B7B

- **Premiumklassade hyllor. Perfekt synbarhet** – 700 Perfect Shelving visar upp ditt vin med perfekt mellanrum.
- **Perfekt vinlagring med Single-Zone Pro** – Single-Zone Pro kan ställas in mellan 5 och 20 °C för kort eller lång lagring.
- **Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner** – Skydda ditt vin med våra fem grundläggande lagringsfunktioner.
- **LED-sidobelysning. Perfekt belysning för dina viner** – LED-sidobelysningen garanterar god synbarhet av dina viner.

Volym kyl, l 56

Produktmått H x B x D, mm 818x295x573

Dörrhängning Höger och omhängbar

Typ av dörr Integrerad

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 820x300x560

Kapacitet antal flaskor: 18

Energy Class



Torktumlare EDI6210850

- **Torkar skonsamt på halva temperaturen och vårdar kläderna** – 600 GentleCare torkar och vårdar kläderna på samma gång.
- **Ingen sortering krävs. Blandade material torkar jämnt varje gång med MixCare** – Torka bomull- och syntetmaterial tillsammans med MixCare.
- **SensiCare – optimal torkning som bevarar dina kläder** – SensiCare anpassar torktid och energiförbrukning baserat på tvättmängden.
- **Jämn torkning för extra stora tvättar med programmet Sängkläder XL** – Sängkläder XL ger jämn torkning även vid extra stora tvättar.

- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Invertermotor
- Fördröjd start
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- Medföljande tillbehör: Condenser Slots Brush, Avloppsslang

Familj 600 GentleCare	Torkkapacitet, kg 8
Woolmark-certifiering	Energiklass A+++
Kondensationseffektivitetsklass B	Kondensationseffektivitetsklass 86
Uppkoppling	Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW 1.490

Energy Class



Torktumlare EW2H328R4

- **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktummlaren ska starta.


- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Fördröjd start
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull
- Möjliga tillbehör: Avloppsslang, Mont-sats tvättpelare
- Medföljande tillbehör: -

Familj	Torkkapacitet, kg 8
Woolmark-certifiering	Energiklass A++
Kondensationseffektivitetsklass B	Kondensationseffektivitetsklass 81
Uppkoppling	Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW 1.930


Energy Class



PSGBDY180DE0000G



PSGBDY180DE0000G





Tvättmaskin E616210840

- › **Optimerar din tvätt med teknik för tvättmängdsavkänning** – SensiCare anpassar tid, vattenmängd och energi baserat på tvättmängden.
- › **SensiCare – spara upp till 30 % tid, vatten och energi med teknik för tvättmängdsavkänning*** – SensiCare för optimal behandling av varje plagg.
- › **Minska tvättiden med Time Manager®** – Time Manager®, en funktion justerbar i 4 steg för kortare tvättider.
- › **Hygienprogrammet tar bort 99,99 % av bakterier och virus*** – Ta bort 99,99 % av bakterier och virus* med hygienprogrammet.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|
| › Tvättkapacitet: 8 kg | › Sköljning med skumavkänning | › Specialdesignat program för siden |
| › ECO Invertermotor | › Barnlås | › Tvättprogram: Jeans, Sport, Siden, Duvet, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60, Delicates, Syntet, Ylle, Rapid 14Min, Sköljning, Centrifugering / Tömning, Cottons |
| › Soft Drum | › Översvämningsskydd | |

Familj sensicare 600	Energiklass A
Komersiell Energiklass	Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8.0
Uppkoppling	Autodose
UniversalDose	Maskinen har XL CareDrum

Energy Class



Tvättmaskin EW2F3047R5

- › **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- › **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- › **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- › **Anti-allergiprogram med ånga tar bort 99,99 % av alla bakterier och virus*** – Ta bort 99,99 % av bakterier och virus* med anti-allergiprogrammet med ånga.

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| › Tvättkapacitet: 7 kg | › Sköljning med skumavkänning | › TimeManager® |
| › Tystgående invertermotor | › Barnlås | › Specialdesignat program för siden |
| › Soft Drum | › Översvämningsskydd | › Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, rapid 30min, Rapid 14Min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Sport, wool\ silk |

Familj TimeCare 500	Energiklass C
Komersiell Energiklass	Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7.0
Uppkoppling	Autodose
UniversalDose	Maskinen har XL CareDrum

Energy Class





TILLKOMMANDE AVGIFTER:

Inbärning, avemballering och bortforsling av emballage

750 kr inkl. moms

Rätten till produktändringar förbehålles samt reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING GÖTEBORG

Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING LINKÖPING

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING MALMÖ

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmö@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

