

VEDUM[®]



REKOMMENDERADE VITVAROR Maj 2025

Giltig t.o.m 31 december 2025

Miele

Miele



Om du bygger in Miele bygger vi in paketrabatt.



Köp 5 Miele-produkter och betala för 4*.

*Få produkten med lägst pris på köpet (Two in One räknas som 2 produkter)



Miele

UGNAR

MIELE@HOME

Gör livet lite enklare. Tack Vare Miele@home kan du nätansluta dina hushållsprodukter – för mer flexibilitet. Även användningen är enkel – oavsett om den görs via Miele-appen, språkstyrning eller genom integrering i en befintlig Smart Home-lösning. Nätanslutningen sker via den lokala wifi-routern och Miele Cloud.



GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. Automatiska program, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat?
Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

Med TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr. /5 min)

Varmhållning - om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du stålla in ugnen så att resultatet blir perfekt, oavsett när du har tid att ta ut maten ur ugnen, oavsett när det passar dig att äta.

Inbygggnadsugnar



H 2861 B clst

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



H 2861 B obsw

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



H 2861-1 BP clst

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12150460

Rekommenderat pris
15.490 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
13.410**

Obsidiansvart M.-nr. 12150330

Rekommenderat pris
16.990 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
14.750**

CleanSteel M.-nr. 12433900

Rekommenderat pris
20.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
17.480**

Inbygggnadsugnar



AirFry



H 2861-1 BP grgr

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



AirFry



H 2861-1 BP obsw

- Ugn
- **125 jubileums modell**
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatiskprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW



H 7262 BP clst

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatiskprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.810**

Obsidiansvart M.-nr. 12433880

Rekommenderat pris
21.690 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.810**

CleanSteel M.-nr. 11587990

Rekommenderat pris
25.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
22.070**

Inbygggnadsugnar



H 7262 BP grgr

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7262 BP obsw

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgriller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW



H 7464 BP clst

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgriller med PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 23.320

Obsidiansvart M.-nr. 11587970

Rekommenderat pris
27.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 23.320

CleanSteel M.-nr. 11130210

Rekommenderat pris
37.290 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.070

Inbygggnadsugnar



H 7464 BP grgr

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 33.400



H 7464 BP obsw

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Obsidiansvart M.-nr. 11130190

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 33.400



H 7660 BP clst

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11130280

Rekommenderat pris
44.990 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 38.580

Inbygggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Inbygggnadsugnar



H 7660 BP grgr

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11130270

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
40.040**



H 7660 BP obsw

- Ugn
- Touch-display M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning
- BrilliantLight belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,7 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11130260

Rekommenderat pris
46.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
40.040**

Inbygggnadsugnar med mikro




H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
23.180**

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
24.620**

Obsidiansvart M.-nr. 11129840

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
24.620**

Inbygggnadsugnar med mikro




H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
28.540

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.880

Obsidiansvart M.-nr. 11129890

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.880

Inbygggnadsugnar med mikro




H 7640 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 2 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 3 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugngaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129980

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
33.270**

Grafitgrå M.-nr. 11129970

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
34.530**

Obsidiansvart M.-nr. 11129960

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
34.530**

ÅNGUGNAR

SNABBT OCH ENKELT – OG MINDRE MATSVINN


Med Miele Mix & Match-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.

Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme –sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att ställa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken. Det blir inte enklare!

Kombiångugnar




DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrad liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdraft från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdraft från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan håll av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrad liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdraft från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdraft från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan håll av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrad liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdraft från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdraft från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Uppätning, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallriker, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan håll av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
33.160**

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.


**Kampanjpris
34.500**

Obsidiansvart M.-nr. 12090800

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.


**Kampanjpris
34.500**

Kombiångugnar




DGC 7640 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat - DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan - Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt - menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7640 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat - DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan - Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt - menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service



DGC 7640 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- Stor touch-display - M Touch S
- Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact
- Miele@home - + Mix & Match
- Perfekta resultat - DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan - Kombifunktion
- Stektermometer med sladd
- Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- Automatisk grundlig rengöring - HydroClean
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- Enkel tillredning av en komplett rätt - menytilagning
- SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning
- Anslutning till Miele@home
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- Specialprogram
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugns-galler med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- Byte av lampa via Miele service

CleanSteel M.-nr. 12091030

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
43.720

Grafitgrå M.-nr. 12091020

Rekommenderat pris
52.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
44.980

Obsidiansvart M.-nr. 12091000

Rekommenderat pris
52.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
44.980

Kombiångugnar



DGC 7250 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emailjerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090620

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
22.500



DGC 7250 grgr

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emailjerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
23.940



DGC 7250 obsw

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emailjerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugngaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 12090600

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
23.940

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Kombiångugnar



DGC 7450 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdraft från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgrill med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11814340

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
26.610**



DGC 7450 grgr

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdraft från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgrill med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
27.860**



DGC 7450 obsw

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdraft från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrellning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgrill med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnstegar med PerfectClean
- 1 Hållade tillagningskärn av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11814320

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
27.860**

Ångugnar med mikro



DGM 7440 clst

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämba och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtilagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskär av rostfritt stål
- 1 Tillagningskär, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW



DGM 7440 grgr

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämba och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtilagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskär av rostfritt stål
- 1 Tillagningskär, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW



DGM 7440 obsw

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämba och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- 80-1000 watt
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning**
- **SoftOpen -lucka med mjuk stängning**
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtilagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskär av rostfritt stål
- 1 Tillagningskär, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 31.240

Grafitgrå M.-nr. 11138030

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.580

Obsidiansvart M.-nr. 11138000

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 32.580

Miele

UGNAR MED MIKROVÅGSFUNKTION



Inbygggnadsugnar med mikro



H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7240 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugns-galler med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
23.180**

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
24.620**

Obsidiansvart M.-nr. 11129840

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
24.620**

Inbygggnadsugnar med mikro




H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrellning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
28.540

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.880

Obsidiansvart M.-nr. 11129890

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
29.880

Inbygggnadsugnar med mikro




H 7640 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsghaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 2 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsghaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**



H 7640 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- Stor touch-display - M Touch S
- **Touchdisplay med närhetssensor - MotionReact**
- Stektermometer med sladd
- Jämnare och snabbare resultat - Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck - Snabb-MV och popcornknapp
- Varmhållning och CrispFunction
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring - Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 80 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Intensivbakning, Tillagning med låg temperatur, Mikrovågsfunktion, Över- och undervärme, Varmluftsgrellning
- **Specialprogram**
- 3 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsghaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129980

Rekommenderat pris
38.690 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
33.270**

Grafitgrå M.-nr. 11129970

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
34.530**

Obsidiansvart M.-nr. 11129960

Rekommenderat pris
40.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
34.530**



Miele

MIKROVÅGSUGNAR



AUTOMATIONSPROGRAM

Bekvämt och avslappnat: de automatiska programmen tar över förberedelserna åt dig. Du väljer helt enkelt önskat program och ställer in t.ex. ange vikten på maten. Ugnen registrerar automatiskt lämplig effekt och tillagningstid.



SNABB MICRO

Full effekt med en knapptryckning: Med denna funktion får du snabb tillgång till högsta mikrovågseffekt. Tryck 1, 2 eller 3 gånger för att använda ugnen i 30, 60 eller 120 sekunder



POPCORN-FUNKTION

Vad är en bra film utan popcorn? Med vårt automatiska program för att tillaga popcorn kan du trola fram läckra popcorn hemma med en enkel knapptryckning

Mikrovågsugn



M 2230 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning
- SideControl
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- **Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik**
- Ugnsvolym 17 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 27,2 cm
- Effektlägen: 80-800 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Enbart mikrovågsfunktion
- Snabbknapp mikro
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,25 kW
- Mått BxHxD mm - 595x372x310



M 2240 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggning
- Dörrhängning till vänster
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Ugnsvolym 26 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 32,5 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,4 kW
- Mått BxHxD mm - 595x452x401



M 7240 clst

- Mikrovågsugn för inbyggning
- **Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S**
- TopControl dörröppning
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 46 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 40 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,6 kW
- Mått BxHxD mm - 595x456x560

Obsidiansvart M.-nr. 11100540

Rekommenderat pris
13.490 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 11.620

Obsidiansvart M.-nr. 11100570

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 13.650

CleanSteel M.-nr. 11100590

Rekommenderat pris
19.090 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 16.520

Kaffemaskiner för inbyggnad



CVA 7440 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475



CVA 7440 obsv

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkningstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 37.750

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 39.130

Obsidiansvart M.-nr. 11165860

Rekommenderat pris
45.890 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 39.130

Värmelådor

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp



ESW 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm



ESW 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100200

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 13.940

Obsidiansvart M.-nr. 11100190

Rekommenderat pris
16.390 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 13.940

Vakuumlådor



EVS 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggning utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marineringsfunktion av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumbälgning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumbälgkammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumbälg livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumbälg behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumbälgning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumbälgstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumbälg av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 20
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 20
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm



EVS 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggning utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marineringsfunktion av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumbälgning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumbälgkammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumbälg livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumbälg behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumbälgning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumbälgstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumbälg av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100410

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
32.580

Obsidiansvart M.-nr. 11100400

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
32.580

Miele

HÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT



Two in One KMDA 7473 FL

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7473 FL-A

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För frånluftsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge intensiv (m³/h) 610
- Ljudnivå 64 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FL-U

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- För cirkulationsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge max (m³/h) 465
- Ljudnivå 68 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7876 FL-A

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- **125 jubileums modell**
- För frånluftsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- **Matt Finish reptålig yta, Matt svart glaskeramikyta med LightPrint design**
- Motståndskraftig mot fingeravtryck
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Planmonterad fläkt, Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge intensiv (m³/h) 605
- Ljudnivå 64 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
38.040**

M.-nr. 12268410

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
38.040**

M.-nr. 12515670

Rekommenderat pris
57.590 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
49.460**

Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA 7876 FL-U

- Induktionshäll med integrerad fläkt
- **125 jubileums modell**
- För cirkulationsdrift
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- **Matt Finish reptålig yta, Matt svart glaskeramikyta med LightPrint design**
- Motståndskraftig mot fingeravtryck
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Planmonterad fläkt, Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindiskstål rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- Kontrollerad återcirkulation med extra utrustning: DUU 1500, DUU 600
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge intensiv (m³/h) 520
- Ljudnivå 68 dB (A)-nivå max
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515690

Rekommenderat pris
57.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
49.460

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Tillbehör



DFKS-AR

Set med platt kanal frånluftning, För KMDA 7272/7473, Inkl. vägg genomföring. (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter (DFKAK90), 1x böj (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tätningssremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga
M.-nr. 12226910

Rekommenderat pris **Kampanjpris**
6.865 SEK inkl. 25% moms. 6.610



DFKS-UR

Set med platt kanal cirkulationsluft, För KMDA 7272/7473, Inkl. cirk. luftlåda (DUU 1500) + 1 x koppl.don (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1x båge (DFK-BV 90) + 1x båge (DFK-BH 90) + 2x1 m (DFK-R1000), 1x längdutfjämnning (DFK-L) + 1x förseglingssremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226890

Rekommenderat pris **Kampanjpris**
6.435 SEK inkl. 25% moms. 6.210

HÄLLAR

MAXIMAL FLEXIBILITET

PowerFlex-kokzoner är extremt mångsidiga och flexibla. Oavsett om det handlar om ett kokkärl, mycket stora pastaströmmor eller stekpannor. De passar alla sömlöst på kokzonen.

Njut av oöverträffad bekvämlighet med SilentMove, är du ljudlöst kan flytta runt kokkärlen på hällen.



UNIK ANVÄNDARKOMFORT

Snabb och bekväm användning av hällen - med Miele's intelligenta kokkärlsigenkänning placerar du helt enkelt kokkärl på hällen och siffer-raden för den specifika kokzonen visas automatiskt.

Med intelligent kokkärlsigenkänning kan du flytta kokkärl till en ny position på hällen och inställningarna från den tidigare positionen följer automatiskt med!


Ringer telefonen eller skriker barnen? Tryck på Stop&Go, som minskar värme-effekten på alla kokzoner som används. När du kommer tillbaka trycker du på knappen igen och hällen aktiverar automatiskt den tidigare inställda effektnivån för varje zon.

CON@CTIVITY


Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@tivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra. Utsugseffekten justeras automatiskt beroende på vad du gör på hällen.

RAM PÅ HÄLLAR

MONTERING – MED RAM




Bred ram i rostfritt stål, ovanpåliggande




Smal ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

MONTERING – UTAN RAM



Uten ram, planlimmad



Uten ram, ovanpåliggande (runda kanter)



Induktionshällar



KM 7361 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490



KM 7361 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490



KM 7464 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 12422000

Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
10.580**

M.-nr. 12422040

Rekommenderat pris
12.290 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
10.580**

M.-nr. 11144230

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
15.430**

Induktionshällar



KM 7464 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500



KM 7564 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 Kokzoner inkl. 2 PowerFlex-områden**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 526/500



KM 7564 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect**
- **4 kokzoner inkl. 2 kraftfull PowerFlex-kokzoner**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144240

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 15.430

M.-nr. 11144290

Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 19.490


M.-nr. 11144300

Rekommenderat pris
22.790 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 19.490

Induktionshällar



Zon-fri




KM 7667 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkär**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500



Zon-fri



KM 7667 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkär**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500



KM 7373 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/750 x 526/490

M.-nr. 11144360

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
25.540**

M.-nr. 11144370

Rekommenderat pris
29.790 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
25.520**

M.-nr. 12422080

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
14.350**

Induktionshällar



KM 7373 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/750 x 520/490



KM 7474 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500



KM 7474 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12422070

Rekommenderat pris
16.890 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
14.430**

M.-nr. 11144270

Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.160**

M.-nr. 11144280

Rekommenderat pris
21.190 SEK inkl. 25%
moms.


**Kampanjpris
18.160**

Induktionshällar



KM 7575 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500




KM 7575 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144320

Rekommenderat pris
32.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 27.560




KM 7678 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 11144400

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25% moms.
Kampanjpris 33.550

Induktionshällar



KM 7678 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med siffrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kan kombineras med SmartLine
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144410

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
33.550



Miele

FLÄKTAR

ENASTÅENDE KOMFORT

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra.

Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.

MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid, kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Mieleappen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Miele's köksfläkt till mittpunkten i ditt medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Miele's köksfläkt till mittpunkten i ditt kök.

Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

Slimline fläktar



DAS 4620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm
- **EasySwitch-styrning för bekväm användning**
- Panel i rostfritt stål med 60 cm bredd
- **LED-belysning med dimmerfunktion**
- **Unikt användarkomfort – Con@ctivity**
- Lättskött innerutrymme i fläktkåpan - CleanCover
- Kraftfull och ekonomisk - ECO motor
- **Anslutning till Miele@home**
- Elektronisk styrning, Eftergångstid 5/15 min, Indikering av tidpunkt för byte av fett och aktivt kolfilter
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 3: 400 m³/t och Booster 600 m³/t
- Ljudeffekt steg 3: 56 dB(A) och Booster 66 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor: DC-motor
- Årlig Energiförbrukning: 23,1 kWh
- Energiklass: A+++
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: A
- PowerManagement-system
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter: DKFS 31-P/DKFS 31-R
- Kolfilter: DKF 31-P/DKF 31-R
- Nödvändig. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUU 151
- Frånluftsanslutning tak
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,09 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxHxD: 596 x 36x 273 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12025080

Rekommenderat pris
10.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
8.760

Väggmonterade fläktar



DAW 1620 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt flächtsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxD: 598 x 500 mm



DAW 1920 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt flächtsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxD: 898 x 500 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12159410

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
8.100**

Rostfritt stål M.-nr. 12159420

Rekommenderat pris
10.890 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
9.340**

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

FRISTÅENDE KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

PERFECTFRESH PRO

Förvara mat som ett proffs. Livsmedlen håller sig fräska upp till 5x längre. I det automatiskt reglerade temperaturområdet mellan 0°C och +3°C håller kött, fisk och många mejeriprodukter upp till 3x längre. Fukt och grönsaker håller sig fräscha upp till 5 gånger längre tack vare den optimerade fuktregleringen i lådan



NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system förhindras att cirkulerande, kyld luft att frysvororna tinar och bildar is. Frysskåp med NoFrost-system ska aldrig frostas av. Uttagbara skivor mellan lådorna gör det möjligt att förvara stora varor i frysen. Det finns inga fryselement i Miele's frysskåp.

EASYOPEN-ÖPPNING OCH SOFTCLOSE-STÄNGNING

Den praktiska dörrdämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att varorna i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dörren stängs också automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. Det eleganta dörrhandtaget är inget problem för ett undertryck. Bekväm och enkel öppning av dörren och snygg design i stål eller stål-look beroende på modell.

DAILYFRESH

Det lilla extra för extra färsk frukt och fräska grönsaker. Den rymliga lådan i kylskåpsdelen ger gott om plats för fräska livsmedel. Den justerbara öppningen på lådan gör det lättare att bibehålla luftfuktigheten. Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre.

Fristående kylskåp



DailyFresh



KS 4383 DD ws N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm



DailyFresh



KS 4383 DD eI N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12431060

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
16.690**

CleanSteel M.-nr. 12431010

Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
17.360**

Fristående frysskåp



FNS 4382D ws N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Höglklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm



FNS 4382D el N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i stål-look
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Höglklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12430480

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.120**

Rostfritt stål-look M.-nr. 12430380


Rekommenderat pris
19.190 SEK inkl. 25%
moms.

**Kampanjpris
18.880**

Fristående kyl/frys kombination



DailyFresh



KFN 4395 DD ws

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- SensorTouch display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatisk
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- 5 hyllor, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 220 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,55 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdal
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Vit M.-nr. 11950220

Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
17.360



DailyFresh



KFN 4395 DD eI

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i Rostfritt stål-look
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- SensorTouch display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatisk
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- 6 hyllor, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 220 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,55 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdal
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm


Rostfritt stål-look M.-nr. 11950230

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
18.120



FlexiBoard
DailyFresh



KFN 4795 CD ws

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatisk
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 162 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdal
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Vit M.-nr. 12335920

Rekommenderat pris
21.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
21.460

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Fristående kyl/frys kombination



KFN 4795 CD edt/cs

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 frysådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 162 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12335910

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
22.890

INTEGRERADE SKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell DryCleanSteel-bakvägg. Förutom att stödja optimal kylfördelning förhindrar den att kondens bildas på bakväggen, så att du undviker att de bakre förpackningarna blir våta eller fryser fast på bakväggen. Dessutom är CleanSteel betydligt mindre känslig för fingeravtryck.



HÖGSTA KOMFORT

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - proffsigt och snabbt. Den automatiska IceMaker kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Modell med MyIce har vattentank så du inte behöver ansluta den till vatten.

Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELF CLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att föremålen i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. PerfectFresh-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning. De kan dras ut extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tyst och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.

Kylskåp för inbyggnad



KU 7030 D

NYHET

- Integrerat kylskåp 82 cm högt
- Utdragbar vagn för placering under bänkskiva
- FreshTouch-styrning, Super cold, 1 temperaturzon
- Dörrgångjärn till höger (kan hängas om)
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Optimal invändig belysning med LED
- Hyllorna kan diskas i diskmaskinen - ComfortClean
- Jämn temperaturfördelning - DynaCool
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 3 hyllor
- Energiklass: D
- Energiförbrukning per år: 73,90 kWh
- Energiförbrukning per 24 timmar 0,20 kWh
- Låsfunktion och akustiskt dörrlarm
- Kylningszon: 125 liter, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Tillbehör ingår: Ägghållare
- Kontakta serviceavdelningen för byte av glödlampa
- Mått BxHxD: 597x818x550 mm


M.-nr. 12519150

Rekommenderat pris
29.490 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
25.520**



DailyFresh





K 7715 E

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- SoftClose kan monteras i efterhand
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 114,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,31 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x559 mm

M.-nr. 12444380

Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
18.260**



K 7737 D

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 91,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,25 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444430

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
20.180**

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmeåldor

Hällar


Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

DailyFresh Extra Cool



KDN 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- EasyControl display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh Extra Cool**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- 2 temperaturzoner, party läge
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 233,97 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 184 l, Total nyttovolym: 76 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 541x1772x548 mm

DailyFresh



KFN 7734 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 2 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 4 hyllor (1 delbar), 1 PerfectFresh låda, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 227,03 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,62 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 183 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 34 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12446590

PerfectFresh Active



KFN 7774 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- FreshTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 3 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0**
- Optimal belysning i frys - LED
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkyllning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Vid 30° stängs dörren automatiskt - SelfClose
- 4 hyllor (1 delbar och 2 belysta), 2 PerfectFresh lådor, 2 dörrhyllor, 3 fryslådor (2 utdragbara)
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 165,35 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- **Ingen kondens med torr bakvägg i CleanSteel**
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 175 l, PerfectFresh: 71 l, Total nyttovolym: 70 l
- Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Sorteringslåda
- PerfectFresh, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12445190

M.-nr. 11990690

Rekommenderat pris
19.890 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
17.350**

Rekommenderat pris
24.890 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
21.520**

Rekommenderat pris
45.090 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
38.700**

Frysiskåp för inbygggnad



FNS 7740 D

- Frysiskåp för inbygggnad
- **125 jubileums modell**
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 189,80 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,52 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361980

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
31.390

Vinskåp för inbyggnad



KWTUS 7074 F obsw

NYHET

- Vintemp. skåp för placering under bänk
- Höjd: 82-88 mm 82-88 mm
- FreshTouch-funktion
- Skåpsfärg i svart och front i Obsidian black-glas
- **2 separata temperaturzoner**
- **Dörröppningshjälp - FrontOpen**
- Optimalt skydd med UV-beständigt isoleringsglas
- Jämn temperaturfördelning - DynaCool
- Perfekt presentation - steglös LED-belysning
- 4 trähyllplan i bok inkl. 3 FlexiFrame-hyllplan med SelfClose
- <Optimal luftfuktighetskontroll med ActiveHumidity
- Mycket liten vibration under lagring
- Torr bakvägg i färgen grå
- Dörrgångjärn höger (kan hängas om)
- **Kan monteras sida vid sida**
- Justerbart temperaturintervall 5-20 °C
- Plats för 32 flaskor Bordeaux à 0,75 liter
- Energiklass: F, Ljudnivå: 37 dB(B)
- Låsfunktion samt akustiskt och visuellt dörrlarm
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Kylning/vinzon: 92 l
- Klimatklass N
- Energiförbrukning per år: kWh
- Energiförbrukning per 24 h: kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkringsvärde: 10 A
- Tillbehör: Aktivt AirClean-filter
- Mått BxHxD: 597 x 819 x 579 mm



SommeliereSet

KWT 6722 iGS-1 obsw

- Vinkyl för inbyggnad
- För placering i högskåp
- Komfortabelt och enkel hantering - TouchControl
- **Perfekt design för handtagsfria kök - Push2open**
- Obsidiansvart glasdörr med inbyggt UV-filter
- **Optimal ljuddämpning med Silence-system**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet - DynaCool
- **Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet - LED-belysning
- **Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame**
- **8 trähyllor i bok och FlexiFrame hyllor med Noteboard**
- **Servera och njut med perfektion - inkl. SommeliereSet**
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Kan installeras side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 83 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- 3D-golvrostning
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Extra tillbehör som behövs: XKS 3130 W
- **SoftClose**
- Kylzon: 276 l, Vinzon: 271 l
- Klimatklass SN
- Ljudnivå: 32 dB(B)
- Energiförbrukning per år: 165 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

M.-nr. 12519510

Svart glas

M.-nr. 12364310

Rekommenderat pris
50.190 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
43.590

Rekommenderat pris
74.790 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
64.320

DISKMASKINER

UTMÄRKTA RESULTAT

PowerDisk-pulvret doseras optimalt till det valda programmet – med perfekt anpassad mängd till optimalt anpassad tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet - och väljs programmet Automatic, så mäter en sensor smutsighetsgraden och doserar optimalt i förhållande till den. Upplev de absolut bästa disk och torkresultaten!


ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med Knock2Open öppnas luckan automatiskt när du knackar på den och tack vare AutoClose hjälper en motorfunktion att stänga diskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt, komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Miele's exklusiva M Touch-display.



MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele-appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördröjd start och mycket mer.



EXTRACOMFORT KORGDESIGN

3D-MULTIFLEX-LÅDA


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

ÖVERKORG

3. Justerbra høyde
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKURV

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren



MAXICOMFORT-KORGUTFORMNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA

1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG

3. Justerbra höjd
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG

7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. MultiClips
10. Justerbar höjd på FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren
12. XL-assist
13. Sugrörshållare

Helintegrerade diskmaskiner 45 cm



G 5590 SCVi 45 cm

- Helintegrerade diskmaskiner 45 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och gul 7-segment display
- Energiklass: E, Ljudnivå: 45 dB(C)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet –höjddjusterbar överkorg
- **Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Bestickslåda, 9 kuvert
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash,** ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
15.490

Helintegrerade diskmaskiner



G 5462 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12658780

Rekommenderat pris
19.490 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
16.970**



G 5467 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och vit 7-segment display
- Energiklass: B, Ljudnivå: 44 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- Extra bestickkorg, 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12658790

Rekommenderat pris
20.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
17.640**



G 7180 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläktorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426190

Rekommenderat pris
22.590 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
19.560**

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Trillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos



43 dB



G 7185 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: B, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säker placering – Extra Comfort korgdesign**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 2 FlexCare-glashållare, 1 FlexCare-kopphylla, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Extra tyst 40 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: AutoDos, Express, Extra rent, Extra torrt
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkt-torkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Välj annat språk med MultiLingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdeuppong för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426210

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
20.230**



AutoDos



41 dB



G 7674 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkt-torkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdeuppong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Rekommenderat pris
27.290 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
23.490**



AutoDos



42 dB



G 7679 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkt-torkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdeuppong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780


Rekommenderat pris
28.090 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
24.340**

Helintegrerade diskmaskiner



AutoDos,
K20



G 7790 SCVi K20

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knacker 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkt-torkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm


M.-nr. 12426840

Rekommenderat pris
33.790 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
29.100**



AutoDos,
K20



G 7795 SCVi XXL K20

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knacker 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring**
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkt-torkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Rekommenderat pris
34.590 SEK inkl. 25% moms.

**Kampanjpris
29.770**

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp



Miele

TVÄTTMASKINER

POWERWASH - REVOLUTIONERANDE EKONOMISKT OAVSETT TVÄTTMÄNGD

Maskinerna från Miele med PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och tvättar även små mängder mer energieffektivt. Hemligheten - den innovativa tvättteknologin

Spin&Spray gör det möjligt att med en låg vattenförbrukning spara energi till uppvärmning. Och allt detta med den extra goda tvättförmågan, enastående resultat och korta programtider - också i programmen ECO Extra.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter.

Du kan antingen välja att använda Miele 2-fassystemet *TwinDos.

TwinDos tillsätter UltraPhase 1 och 2 vid rätt tidpunkt under tvätten.

Alternativt kan du välja att fylla på eget tvätt- eller sköljmedel i två tomma behållare. De kan köpas i Miele's online-shop.

STEAMCARE - MINSKA STRYKNINGEN MED UPP TILL 50 %

Perfekt för dig som stryker skjortor och liknande som fort blir skrynkligt igen. SteamCare lossar fibrerna i tyget med hjälp av varierande ångmängder och minskar på så vis uppkomsten av skrynklor


EMALJERAD FRONT

Den emaljerade fronten finns bara hos Miele.

Emaljen är robust och bevarar sin vita färg många år framåt.

VIRUS-HYGIEN

Hygienisk ren. Med TwinDos (R) och PowerWash tas mer än 99,9 % av alla olika möjliga virus bort.



Tvättmaskiner



WWB 360 WCS

NYHET

- Tvättmaskin i WhiteEdition
- Lutande panel i Lotus white och luckdesign Obsidian black med vit ring
- Med skontrumma på 1-8 kg och centrifugering på 1400 varv/min
- Högerhängd lucka
- Kan monteras som tvättpelare, side-by-side och under bänkskiva
- Enkel användning med en knapptryckning - DirectSensor
- **Ren tvätt på kortast möjliga tid - QuickPowerWash**
- **Miljövänlig dosering av tvättmedel - CapDosing**
- **Spara ännu mer energi med A -20%.**
- **Miele@home - komplett app-baserad kontroll**
- Senare start upp till 24 timmar, resttidsvisning, AutoClean-tvättmedelsdispenser
- Möjlighet att lägga i kvarglömnd tvätt - AddLoad
- **Ekonomisk och hållbar - professionell Eco-motor**
- Intelligent tvätt med - Automatisk mängdkontroll
- **Klar för strykning för skonsam behandling av textilierna**
- Tvättprogram: bomull, Förtvätt bomull, Strykfritt, Fintvätt, Skjortor, Ylle, Express 20, Mörk tvätt/ Denim, Outdoor, Impregnering, Sköljning, ECO 40-60
- Extrafunktioner: Kort, Högre vattennivå, Extra sköljning, Varselsignal
- Vattenförbrukning i liter per driftcykel: 48
- Energiförbrukning per 100 driftcykler: 38 kWh
- Tvätt vid låga temperaturer "kall" och "20 °C"
- Säkerhet med extra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Ljudnivå: 72 dB
- Barnsäkerhetslås
- Spänning 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde: 2,10-2,40 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x643
- Testad för 20 års perfekt tvättvård

lotusvitt M.-nr. 12706910

Rekommenderat pris
15.090 SEK inkl. 25%
moms.

Kampanjpris
14.860

Inbyggnadsugnar

Kaffe

Värmelådor

Hällar

Tillbehör

Hällar

Fläktar

Skåp

Torktumlare



TWC 640 WP

NYHET

- Torktumlare med värmepump i WhiteEdition
- Skontrumma 1-8 kg
- Lutande panel i Lotus White och luckdesign i Obsidian Black med vit ring
- Enkel användning med - DirectSensor vit
- Vänsterhängd lucka som kan hängas om
- Kan monteras som tvättpelare och under bänkskiva
- **Precis torkning av alla textilier - PerfectDry**
- Doftande tvätt, precis som du vill ha den - FragranceDos
- **Upplyssande komfort med LED-trumbelysning**
- **Miele@home - komplett app-baserad styrning**
- Möjlighet att lägga till kvarglömd tvätt - AddLoad
- Senare start upp till 24 timmar, resttidsvisning, integrerad kondensvattenslang
- **Ekonomisk och hållbar - professionell Eco-motor**
- Kortare programtider med EcoDry-teknik
- EcoSpeed minskar effektivt torktiden med 20 minuter
- Underhållsfri värmeväxlare
- **Hand i hand med tvättmaskinsprogram - Wash2Dry**
- Torkprogram: bomull, ECO, Strykfritt, Fintvätt, Skjortor, Finish ylle, Express, Impregnering, Sängkläder, Luftning varm/DryFresh
- Extrafunktioner: Skrynkeltskydd, Skonsam +, Varselsignal
- Energiklass: A+++
- Kondensationsklass: A
- Energiförbrukning per år: 172 kWh
- Strömförbrukning progr. bomull: 1,40 kWh
- Ljudnivå: 66 dB
- Spänning 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Köldmedium: R290
- Totalt anslutningsvärde: 1,10 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakta serviceavdelningen för byte av glödlampa
- Tillbehör: Doftpäron, värdekupong för en doftpäron

lotusvitt M.-nr. 12709760

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
15.620

**HUVUDKONTOR/TILLVERKNING**

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

**UTSTÄLLNING
GÖTEBORG**

Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

**UTSTÄLLNING
STOCKHOLM**

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

**UTSTÄLLNING
LINKÖPING**

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

**UTSTÄLLNING
UPPSALA**

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

**UTSTÄLLNING
MALMÖ**

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

**UTSTÄLLNING
VEDUM**

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90



WWW.VEDUM.SE