VEDUM

REKOMMENDERADE VITVAROR
Januari 2026

Giltig t.o.m 30 juni 2026

Miele

Om du bygger in Miele bygger vi in paketrabatt.

Köp **5 Miele-produkter** och **betala för 4*.**

*Få produkten med lägst pris på köpet (Two in One räknas som 2 produkter)

Miele

ERBJUDANDE!

Beställ 3 eller fler Miele produkter*
så tillkommer en **Duoflex HX1 Nordicblå**
på köpet (värde 4 895 kr)

Giltig t.o.m. 30 juni 2026

*Mieles hushållsprodukter exkl. dammsugare
Tillbehör och rengörningsprodukter ingår inte i kampanjen

Miele

UGNAR

MIELE@HOME

Gör livet lite enklare. Tack Vare Miele@home kan du nätansluta dina husshållsprodukter – för mer flexibilitet. Även användningen är enkel – oavsett om den görs via Miele-appen, språkstyrning eller genom integrering i en befintlig Smart Home-lösning. Nätanslutningen sker via den lokala wifi-routern och Miele Cloud.

GARANTERAD SUCCÉ

Du behöver inte längre leta efter eller memorera olika recept. Automatiska program, som utvecklats av professionella kockar, förvandlar din Miele-ugn till en kulinarisk expert. Välj ett automatiskt

Ugnen beräknar automatiskt tillagningsprocessen och tillagningstiden. Sätt in maten i ugnen, låt Miele sköta tillagningen och ta ut den när den är klar.

Med Custom Programs kan du enkelt skapa dina egna automatiska program för att passa dina behov.

TASTECONTROL

Är maten klar, men du är upptagen med något annat?
Du behöver inte rusa in i köket för att ta ut maten ur ugnen.

Med TasteControl öppnas ugnsluckan automatiskt en stund efter att tillagningen är klar och ventilationen startas för att snabbt kyla ugnsutrymmet (100 gr. /5 min)

Varmhållning - om du vill hålla maten varm vid en viss temperatur kan du stä lla in ugnen så att resultatet blir perfekt , oavsettt när du har tid att ta ut maetn ur ugnen, oavsettt när det passar dig att äta.

Inbyggnadsugnar

H 2861 B clst

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12150460

Rekommenderat pris **15.490** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 13.410

H 2861 B obsw

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

Obsidiansvart M.-nr. 12150330

Rekommenderat pris **16.990** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 14.750

H 2861-1 BP clst

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

CleanSteel M.-nr. 12433900

Rekommenderat pris **20.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 17.480

Inbyggnadsugnar

H 2861-1 BP grgr

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

Grafitgrå M.-nr. 12433890

Rekommenderat pris **21.690** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 18.810

H 2861-1 BP obsw

- Ugn
- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **För härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry**
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW

Obsidiansvart M.-nr. 12433880

Rekommenderat pris **21.690** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 18.810

H 7162 BP clst

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11582550

Rekommenderat pris **25.590** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 22.070

Inbyggnadsugnar

H 7262 BP grgr

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Rekommenderat pris **27.190** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 23.320**

H 7262 BP obsw

- Ugn
- Lättläst display med touch – DirectSensor S
- **Stektermometer med sladd**
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 25 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft,
- Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 Halogen-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- Ugnsgaller
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor**
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Obsidiansvart M.-nr. 11587970

Rekommenderat pris **27.190** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 23.320**

H 7464 BP clst

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

CleanSteel M.-nr. 11130210

Rekommenderat pris **37.290** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 32.070**

Inbyggnadsugnar

H 7464 BP grgr

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Grafitgrå M.-nr. 11130200

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.400

H 7464 BP obsw

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 1 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Obsidiansvart M.-nr. 11130190

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.400

H 7464 BP pebe

- Ugn
- **Stor lättläst display med touch – DirectSensor**
- Stektermometer med sladd
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Crisp funktion
- Ugnsutrymme i liter: 76 l, 5 falshöjder
- **Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit**
- Temperatur ugnsdrift från 30-300°C
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 40 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Kombitillagning med varmluft plus
- Kombitillagning med över-/undervärme
- Kombitillagning med intensivbakning
- Kombitillagning med stekautomatik
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning
- 2 LED-Spot
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Medföljande tillbehör: Ugnsplåt med PerfectClean,
- Bakplåt med PerfectClean
- **Ugnsgallermed PyroFit**
- Gourmet bak- och AirFry-plåt
- Uttagbara ugnsstegar
- **FlexiClip teleskopskenor med PyroFit**
- Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,6 kW

Pearlbeige M.-nr. 12821660

Rekommenderat pris
38.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.400

Miele

ÅNGUGNAR

SNABBT OCH ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funktionen är det enklare än någonsin att laga en hälsosam måltid. I Miele-appen kan du välja från en lång lista med livsmedelsprodukter och kombinera upp till tre olika ingredienser som du vill använda i rätten.

Lägg all mat på en plåt eller bakplåt och sätt in den i ugnen. Appen ser till att allt kan förberedas/värmas samtidigt i ugnen, och att din rätt är klar på mindre än en halvtimme –sluta ta hänsyn till olika tillagningstider och temperaturer.

Appen skickar automatiskt programinställningarna till din ugn, så det är bara att ställa in maten och stänga luckan.

Ge dina rester nytt liv i nya måltider, få inspiration i appen, och undvik en extra resa till butiken. Det blir inte enklare!

Kombiångugnar

DGC 7250 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090620

Rekommenderat pris
26.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
22.500

DGC 7250 grgr

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
23.940

DGC 7250 obsw

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 41 automatikprogram
- Upptining, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- Belysning - 1 halogen-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 12090600

Rekommenderat pris
27.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
23.940

Kombiångugnar

DGC 7450 clst

- Ångugn
- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- **Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning**
- **Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl**
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11814340

Rekommenderat pris
31.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
26.610

DGC 7450 grgr

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
27.860

DGC 7450 obsw

- Ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik**
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Crisp-funktion
- Ugnsvolym 76 l, 5 falshöjder
- Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg
- Temperaturer ugnsdrift från 30-250°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 70-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1 liter
- Insugsrör för upptagning av vatten
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 220 automatikprogram
- Upptining, Stekautomatik, Ångkokning, Grillfunktioner, Grill, Varmluft plus, Pizza & paj, Över- och undervärme, Undervärme, Varmluftsgrillning, Eco-varmluft
- **Specialprogram**
- Belysning - LED-spot
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Ugnsplåt med PerfectClean
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)
- 1 Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,5 kW
- Energiklass A+
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11814320

Rekommenderat pris
32.690 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
27.860

Kombiångugnar

DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/ undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 12090820

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.160

DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/ undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 12090810

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
34.500

DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/ undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 12090800

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
34.500

Kombiångugnar

DGC 7440 HC PRO pebe

- Kompakt ångugn
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion, Sous vide-matlagning
- Crisp funktion
- Mix & Match - App-funktion
- Motorstyrd liftup-panel med SoftClose
- **Automatisk grundlig rengöring - HydroClean**
- Ugnsvolym 47 l, 3 falshöjder
- Temperaturer ugnsdrift från 30-230°C
- Temperaturer ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,4 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 265 automatikprogram
- Upptining, Kombifunktion, Kombitillagning med varmluft plus, Kombitillagning med över-/ undervärme, Uppvärmning, Grillfunktioner, Pizza & paj, Varmhållning av tallrikar, Eco-ångkokning, Undervärme, Övervärme, Mjuka kakor special, Egensparade program
- **Specialprogram**
- Belysning - BrilliantLight
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- 1 Bakplåt med PerfectClean
- 1 Ugnsgaller med PerfectClean
- 1 Uttagbara ugnsstegar (par)
- 1 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål
- 1 HydroClean-rengöringsmedel
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,4 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Pearlbeige M.-nr. 12872460

Rekommenderat pris
40.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
43.080

Ångugnar med mikro

DGM 7440 clst

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- SoftOpen
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

CleanSteel M.-nr. 11138050

Rekommenderat pris **36.590** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 31.240

DGM 7440 grgr

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- SoftOpen
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

Grafitgrå M.-nr. 11138030

Rekommenderat pris **38.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 32.580

DGM 7440 obsw

- Ångugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- **Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik**
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Sous vide-matlagning
- Ugnsvolym 40 l, 4 falshöjder
- Temperatur ångugnsdrift från 40-100°C
- Färskvattenbehållare volym i l: 1,5 liter
- **Enkel tillredning av en komplett rätt – menytillagning**
- SoftOpen
- Popcorn-funktion
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 180 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Ångkokning, Uppvärmning, Snabbtillagning, Mikrovågsfunktion, Eco-ångkokning
- **Specialprogram**
- Belysning: 2 LED spotlights
- CleanGlass-lucka
- Medföljande tillbehör:
- Uttagbara ugnsstegar
- 2 Hålade tillagningskärl av rostfritt stål
- 1 Tillagningskärl, ohålat, höjd 40 mm
- Avställningsgaller, Glasform
- 2 Avkalkingstabletter
- Säkring 16 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 3,3 kW

Obsidiansvart M.-nr. 11138000

Rekommenderat pris **38.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 32.580

Miele

UGNAR MED MIKROVÅGSFUNKTION

Inbyggnadsugnar med mikro

H 7240 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129860

Rekommenderat pris
26.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
23.180

H 7240 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
24.620

H 7240 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S**
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekt resultat med 20 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning
- Till målet med ett knapptryck –Snabb-MV och popcornknapp
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11129840

Rekommenderat pris
28.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
24.620

Inbyggnadsugnar med mikro

H 7440 BM clst

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdriftfrån 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

CleanSteel M.-nr. 11129910

Rekommenderat pris
33.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
28.540

H 7440 BM grgr

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
29.880

H 7440 BM obsw

- Kompaktugn med mikrovågsfunktion
- **Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor**
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 43 l, 3 falshöjder
- Temperatur varmluftsdrift från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring – Till. Utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- Perfekta resultat med 45 automatikprogram
- **Anslutning till Miele@home**
- Upptining, Stekautomatik, Eco-varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsfunktion, Varmluftsgrillning,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spot belysning
- CleanGlass-lucka
- Driftspärr
- Grillelementen kan fällas ner
- Medföljande tillbehör:
- Ugnsgaller med PerfectClean
- Glasform
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 2,70 kW
- **Byte av lampa via Miele service**

Obsidiansvart M.-nr. 11129890

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
29.880

Inbyggnadsugnar med mikro

H 7440 BM pebe

- Kompakt ugn med mikro 45 cm
- **Textdisplay med sensorstyrning - DirectSensor**
- Skonsammare och snabbare resultat med Quick & Gentle
- Med en knapptryckning - Quick Mic och Popcorn-knappen
- Ugnsvolym 43 liter, 3 falshöjder
- Ugnstemperatur från 30-250°C
- 80-1000 watt
- Enkel rengöring med PerfectClean-beläggning
- **SoftOpen & SoftClose dörrdämpningsmekanism**
- Byte av språk med Multilingua
- Perfekt resultat med 45 automatiska program
- **Koppling till Miele@home**
- Avfrostning, Automatisk tillagning, Eco varmluft, Grill, Varmluft plus, Mikrovågsugn, Konvektionsgrill,
- **Specialprogram**
- 1 LED-spotlight
- Ugnslucka i CleanGlass
- Elektroniskt barnlås
- Nedfällbart grillelement
- Tillbehör ingår:
- Rostgaller för bakning med PerfectClean
- Bricka i glas
- Säkring 16 A
- Spänning 220-240 V
- Totalt anslutningsvärde 2,70 kW
- **Kontakta service för byte av glödlampa**

Pearlbeige M.-nr. 12821670

Rekommenderat pris
34.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
29.880

Miele

MIKROVÅGSUGNAR

AUTOMATIONSPROGRAM

Bekvämt och avslappnat: de automatiska programmen tar över förberedelserna åt dig. Du väljer helt enkelt önskat program och ställer in t.ex. ange vikten på maten. Ugnen registrerar automatiskt lämplig effekt och tillagningstid.

SNABB MICRO

Full effekt med en knapptryckning: Med denna funktion får du snabb tillgång till högsta mikrovågseffekt. Tryck 1, 2 eller 3 gånger för att använda ugnen i 30, 60 eller 120 sekunder

POPCORN-FUNKTION

Vad är en bra film utan popcorn? Med vårt automatiska program för att tillaga popcorn kan du trolla fram läckra popcorn hemma med en enkel knapptryckning

Mikrovågsugn

M 2230 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- SideControl
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- **Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik**
- Ugnsvolym 17 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 27,2 cm
- Effektlägen: 80-800 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Enbart mikrovågsfunktion
- Snabbknapp mikro
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,25 kW
- Mått BxHxD mm - 595x372x310

Obsidiansvart M.-nr. 11100540

Rekommenderat pris **13.490** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 11.620

M 2240 obsw

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- Dörrhängning till vänster
- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Ugnsvolym 26 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 32,5 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,4 kW
- Mått BxHxD mm - 595x452x401

Obsidiansvart M.-nr. 11100570

Rekommenderat pris **15.890** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 13.650

M 7240 clst

- Mikrovågsugn för inbyggnad
- **Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S**
- TopControl dörröppning
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp
- Ugnsvolym 46 l
- Den roterande tallrikens diameter i cm - 40 cm
- Effektlägen mikro: 80-900 W
- **SoftOpen & SoftClose - lucka med mjuk stängning**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram**
- Snabbknapp mikro, Enbart mikrovågsfunktion
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning
- Utrymme i rostfritt stål med vävstruktur
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,6 kW
- Mått BxHxD mm - 595x456x560

CleanSteel M.-nr. 11100590

Rekommenderat pris **19.090** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 16.520

Kaffemaskiner för inbyggnad

CVA 7440 clst

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Rekommenderat pris **44.390** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 37.750**

CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Rekommenderat pris **45.890** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 39.130**

CVA 7440 obsw

- Kaffemaskin för inbyggnad
- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- **Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor**
- **Ett knapptryck - OneTouch for Two**
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- **Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion**
- 10 användarprofiler - anpassat för dig
- 2 Bönbehållare 300g/300g
- Kapacitet vattentank - 2,7 l
- Kapacitet mjölkbehållare - 0,7 l
- Kapacitet spillbricka - 1,6 l
- PerformanceMode, DoubleShot
- **EasyClick mjölkbehållare**
- **Timer med individuella inställningar**
- 25 kaffe & te specialiteter
- Höjdinställning av dryckestapp i cm: 4-16,5 cm
- Valbar dryckesmängd i ml- 20-300
- **Anslutning till Miele@home**
- Välj annat språk med MultiLingua
- **Belysning - BrilliantLight**
- Medföljande tillbehör:
- Mjölkbehållare av glas, Avkalkingstabletter, Rengöringstabletter, Rengöringsmedel för mjölkledningar
- **Enkel rengöring i diskmaskinen - ComfortClean**
- Säkring 10 A
- Spänning 220-240 V
- Total anslutningseffekt, KW: 1,45 kW
- Mått BxHxD mm - 595x455x475

Obsidiansvart M.-nr. 11165860

Rekommenderat pris **45.890** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 39.130**

Värmelådor

ESW 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100200

Rekommenderat pris **16.390** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 13.940

ESW 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Obsidiansvart M.-nr. 11100190

Rekommenderat pris **16.390** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 13.940

ESW 7010 pebe

- **Få ett sömlöst kök**
- Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Snyggt och enkelt - Touch kontroller
- Kontrollpaneler med symboler och sensorer
- Alltid rätt temperatur - fyra funktioner
- Den ultimata njutningen - Tillagning med låg temperatur
- Säkerhetstimer med automatisk urkoppling
- **Anslutning till Miele@home**
- Förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur
- Kan värma 6 kuvert porslin
- Temperatur 40 °C till 85 °C
- **Kuvert för 6 personer**
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- Programmering av stopp
- Timerfunktion, Sval front
- Infälld manöverpanel
- Medföljande tillbehör:
- Antiglidmatta
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,70 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Pearl Beige M.-nr. 12619870

Rekommenderat pris **17.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 14.610

Vakuumlådor

EVS 7010 grgr

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumförpacka livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumförpacka behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumförpackning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumering av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Grafitgrå M.-nr. 11100410

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
32.580

EVS 7010 obsw

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumförpacka livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumförpacka behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumförpackning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumering av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Obsidiansvart M.-nr. 11100400

Rekommenderat pris
38.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
32.580

EVS 7010 pebe

- **Få ett sömlöst kök**
- Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
- **Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel**
- Intensiv smakupplevelse – marinering av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- **Enkel öppning av lådan –Push2open**
- Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l: 8 l
- Påsstorlek 250 - 350 mm
- Mångsidig användning:
- Vakuumförpacka livsmedel, Marinera livsmedel, Portionsförpacka livsmedel, Vakuumförpacka behållare, Återförsluta originalförpackning, Förslutning av glas, Vakuumförpackning av vätskor
- Enkel hantering –touchstyrning och helt utdragbar
- 3 svetsnivåer och sugeffekt: 4m³/h
- LED-visning av vakuumstyrka
- Svetsförslutningstid i steg 1-3
- Stopp-funktion
- Utbytbara svetsbalkar
- Medföljande tillbehör:
- Adapter för vakuumering av behållare
- Påsstöd
- Vakuumpåsar
- Antal Vakuumpåsar 180 x 280 mm: 50
- Antal Vakuumpåsar 240 x 350 mm: 50
- Säkring 10 A
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 0,32 kW
- Mått BxHxD: 595x141x570 mm

Pearl Beige M.-nr. 12619920

Rekommenderat pris
38.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.160

Miele

HÄLLAR MED INTEGRERAD FLÄKT

Two in One KMDA 7473 FL

Induktionshäll med integrerad fläkt

KMDA 7473 -1 FL NYHET

- Från november 2025
- Induktionshäll med integrerad fläkt
- **Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem**
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Flexibel – 4 kokzoner inkl. 2 kraftfulla Flex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt och täckgaller i rostfritt stål
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindisktåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- För frånluftsdrift krävs DMK 150-1
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge max/intensiv: 538/615 (m³/h)
- Ljudnivå min/max: 41/ 64 dB (A)
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Medföljande tillbehör:
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått/utskärningsmått* BxD: 800/780 x 520/500 mm
- *för infälld installation, se mål miele.se

M.-nr. 12970730

Rekommenderat pris
44.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
38.040

KMDA 7676-1 FL NYHET

- Från november 2025
- Induktionshäll med integrerad fläkt
- **Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem**
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl.2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- Svart glaskeramikfärg, LightPrint design
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Svart glas keramik
- Planmonterad fläkt
- Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindisktåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- För frånluftsdrift krävs DMK 150-1
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Kontrollerad återcirkulation med extra utrustning: DUU 1500, DUU 600
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge max/intensiv: 538/615 (m³/h)
- Ljudnivå min/max: 41/ 64 dB (A)
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel, Aktivt Kolfilter för återcirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmått/utskärningsmått* BxD: 800/780 x 520/500 mm
- *för infälld installation, se mål miele.se

M.-nr. 12970740

Rekommenderat pris
51.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
44.090

KMDA 7876-1 FL NYHET

- Från november 2025
- Induktionshäll med integrerad fläkt
- **Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem**
- **Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor**
- **Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl.2 Powerflex-kokzoner**
- Automatisk reglering av fläktlägen –Con@ctivity
- Reglering via touchknappar - ComfortSelect White
- Planmontering/Ovanpåliggande montering
- **Matt Finish reptålig yta, Matt svart glaskeramikyta med LightPrint design**
- Motståndskraftig mot fingeravtryck
- **Permanent kastrulligenkänning**
- Planmonterad fläkt, Täckgaller och fettfilter i svart färg
- **Anslutning till Miele@home**
- Varmhållning, Uppkokningsautomatik, Avstängningsautomatik, Torkskydd, Stop&Go-funktion, Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte, Indikering för mättnad kolfilter, Eftergångstid 5/15 min, Äggklocka, Recall-funktion, Lättskött innerutrymme - CleanCover
- Maskindisktåligt rostfritt metallfilter (10 lager)
- **Eco-motor - kraftfull men tyst**
- För frånluftsdrift krävs DMK 150-1
- **Set med platt kanal DFKS-AR**
- Kontrollerad återcirkulation med extra utrustning: DUU 1500, DUU 600
- Kolfilter DFK 35-p för Plug&Play medföljer. (Extra kolfilter : DFK 35-S Sensitive medföljer inte)
- **Set med platt kanal DFKS-UR**
- Effektivitetsklass A
- Fläkteffekt läge max/intensiv: 538/615 (m³/h)
- Ljudnivå min/max: 41/ 64 dB (A)
- Energiklass A+
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,50 kW
- Säkerhetsavstängning, Spärrfunktion, Driftspärr, Integrerad kylfläkt, Överhettningsskydd, Restvärmeindikering
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått* BxD: 800/780 x 520/500 mm
- *för infälld installation, se mål miele.se

M.-nr. 12970750

Rekommenderat pris
57.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
49.460

Tillbehör

DFKS-AR

Set med platt kanal frånluftning, För KMDA 7272/7473 , Inkl. vägg genomföring. (DMK150-1)+1xadapter(DFK-A)+1xadapter (DFKAK90), 1x böj (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000), 1x tätningsremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226910

Rekommenderat pris **Kampanjpris**

7.009 SEK inkl. 25% moms. **6.610**

DFKS-UR

Set med platt kanal cirkulationsluft, För KMDA 7272/7473, Inkl. cirk. luftlåda (DUU 1500) + 1 x koppl.don (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90), 1x båge (DFK-BV 90) + 1x båge (DFK-BH 90) + 2x1 m (DFK-R1000), 1x längdutjämning (DFK-L) + 1x förseglingsremsa (DFK-DB), Observera lokala byggregler, Kanaldelar av vit plast, svårantändliga

M.-nr. 12226890

Rekommenderat pris **Kampanjpris**

6.569 SEK inkl. 25% moms. **6.210**

HÄLLAR

MAXIMAL FLEXIBILITET

PowerFlex-kokzoner är extremt mångsidiga och flexibla. Oavsettt om det handlar om ett kokkärl, mycket stora pastakastruller eller stekpannor. De passar alla sömlöst på kokzonen

Njut av oöverträffad bekvämlighet med SilentMove, är du ljudlöst kan flytta runt kokkärlen på hällen.

UNIK ANVÄNDARKOMFORT

Snabb och bekväm användning av hällen - med Mieles intelligenta kokkärlsigenkänning placerar du helt enkelt kokkärlet på hällen och siffer-raden för den specifika kokzonen visas automatiskt.

Med intelligent kokkärlsigenkänning kan du flytta kokkärlet till en ny position på hällen och inställningarna från den tidigare positionen följer automatiskt med!

Ringer telefonen eller skriker barnen? Tryck på Stop&Go, som minskar värme-effekten på alla kokzoner som används. När du kommer tillbaka trycker du på knappen igen och hällen aktiverar auto m autrisspktru dnegnligen inställda effektnivån för varje zon.

CON@CTIVITY

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@tivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra. Utsugseffekten justeras automatiskt beroende på vad du gör på hällen.

Miele

RAM PÅ HÄLLAR

MONTERING – MED RAM

Bred ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

Smal ram i rostfritt stål, ovanpåliggande

MONTERING – UTAN RAM

Uten ram, planlimmad

Utan ram, ovanpåliggande (runda kanter)

Induktionshällar

KM 7361 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 12422000

Rekommenderat pris **12.290** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 10.580

KM 7361 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg, gul visningsfärg, Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr
- Säkerhetsavstängning
- Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 12422040

Rekommenderat pris **12.290** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 10.580

KM 7373 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/750 x 520/490

M.-nr. 12422070

Rekommenderat pris **16.890** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 14.430

Induktionshällar

KM 7373 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Kokzonsutvidgning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/750 x 526/490

M.-nr. 12422080

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
14.350

KM 7464 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/560 x 526/490

M.-nr. 11144230

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
15.430

KM 7464 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Snabbval per nummerserie – ComfortSelect**
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144240

Rekommenderat pris
18.090 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
15.430

Induktionshällar

KM 7474 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 11144270

Rekommenderat pris **21.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 18.160

KM 7474 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144280

Rekommenderat pris **21.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 18.160

KM 7564 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect**
- **4 Kokzoner inkl. 2 PowerFlex-områden**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500

M.-nr. 11144290

Rekommenderat pris **22.790** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 19.490

Induktionshällar

KM 7564 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect**
- **4 kokzoner inkl. 2 kraftfull PowerFlex-kokzoner**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144300

Rekommenderat pris **22.790** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 19.490

KM 7667 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 626/600 x 526/500

M.-nr. 11144360

Rekommenderat pris **29.790** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 25.540

KM 7667 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 7,30 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 620/600 x 520/500

M.-nr. 11144370

Rekommenderat pris **29.790** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 25.520

Induktionshällar

KM 7575 FR

- Induktionshäll
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 806/780 x 526/500

M.-nr. 11144310

Rekommenderat pris **32.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 27.560

KM 7575 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144320

Rekommenderat pris **32.190** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 27.560

KM 7576 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect White
- 6 Kokzoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- **MattFinish reptålig yta och Matt svart glaskeramik**
- Motståndskraftig mot fingeravtryck
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: : 9,20 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 12527010

Rekommenderat pris **36.090** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 30.730

Induktionshällar

KM 7678 FL

- Induktionshäll
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- **Induktion på större yta för mer flexibilitet**
- Intuitivt snabbval med sifferrader -SmartSelect
- **Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl**
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- **Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity**
- Kan kombineras med SmartLine
- Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek
- Svart glaskeramikfärg och gul visningsfärg
- Uppkokningsautomatik och varmhållning, Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek, Permanent kastrulligenkänning, Recall- och Stop&Go-funktion, Positioneringshjälp, Avstängningsautomatik, Äggklocka, Torkskydd
- **Anslutning till Miele@home**
- Driftspärr, Säkerhetsavstängning, Överhettningsskydd
- Spänning 230 V
- Total anslutningseffekt, KW: 11 kW
- Medföljande tillbehör: Anslutningskabel
- Produktmått/utskärningsmått BxD: 800/780 x 520/500

M.-nr. 11144410

Rekommenderat pris
39.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
33.550

Miele

FLÄKTAR

ENASTÅENDE KOMFORT

Medan du koncentrerar dig på matlagningen styrs fläkten automatiskt. Med Con@ctivity kommunicerar fläkten och hällen med varandra.

Förutom att slå på och av anpassar fläkten automatiskt sugkraften till vad som händer på hällen.

MIELE-APP

Fjärrstyr din köksfläkt - välj fläkthastighet och eftergångstid, kontrollera fettfiltrets status eller styr belysningen via Mieleappen.

DESIGN OCH KVALITET

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Mieles köksfläkt till mittpunkten i ditt medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet,så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

EFFEKTIVA FLÄKTAR, ENKEL RENGÖRING

Det omsorgsfulla hantverket med förstklassiga material i kombination med enastående användarvänlighet gör Mieles köksfläkt till mittpunkten i ditt kök.

Medan du koncentrerar dig på din matlagning, säkerställer fläktens utmärkta prestanda ett optimalt inomhusklimat och mindre rengöring.

Design, material och teknik är noggrant utvalda och av högsta kvalitet, så du är garanterad en fläkt med lång livslängd.

Slimline fläktar

DAS 4620 stål

- Fläkt med utdragbar skärm
- **EasySwitch-styrning för bekväm användning**
- Panel i rostfritt stål med 60 cm bredd
- **LED-belysning med dimmerfunktion**
- **Unikt användarkomfort – Con@ctivity**
- Lättskött innerutrymme i fläktkåpan - CleanCover
- Kraftfull och ekonomisk - ECO motor
- **Anslutning till Miele@home**
- Elektronisk styrning, Eftergångstid 5/15 min, Indikering av tidpunkt för byte av fett och aktivt kolfilter
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 3: 400 m³/t och Booster 600 m³/t
- Ljudeffekt steg 3: 56 dB(A) och Booster 66 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor: DC-motor
- Årlig Energiförbrukning: 23,1 kWh
- Energiklass: A+++
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: A
- PowerManagement-system
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter: DKFS 31-P/DKFS 31-R
- Kolfilter: DKF 31-P/DKF 31-R
- Nödvändig. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUU 151
- Frånluftsanslutning tak
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,09 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxHxD: 596 x 36x 273 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12025080

Rekommenderat pris
10.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
8.760

Väggmonterade fläktar

DAW 1620 Active

- Väggmonterad fläkt
- EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning
- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- **Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter**
- **Jämn belysning tack vare LED-list**
- Elektronisk styrning
- **Effektiv filtrering –fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt som tål maskindisk**
- Fläkteffekt steg 2: 395 m³/t och Booster 640 m³/t
- Ljudeffekt steg 2: 50 dB(A) och Booster 60 dB(A)
- Dubbelsidigt fläktsug
- Växelströmsmotor (AC-motor)
- Årlig Energiförbrukning: 49,9 kWh
- Energiklass: A
- Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
- Nödvändigt extra aktivt kolfilter DKFS 36-P
- Frånluftsanslutning tak och bakre vägg
- Diameter frånluftsstos, mm 150 mm
- Säkerhetsavstängning, Förlängbar skorsten
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 0,24 kW
- Tillbehör: Kallrasskydd
- Mått BxD: 598 x 500 mm

Rostfritt stål M.-nr. 12159410

Rekommenderat pris
9.395 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
8.100

Miele

FRISTÅENDE KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

PERFECTFRESH PRO

Förvara mat som ett proffs. Livsmedlen håller sig färska upp till 5x längre. I det automatiskt reglerade temperaturområdet mellan 0°C och +3°C håller kött, fisk och många mejeriprodukter upp till 3x längre. Frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till 5 gånger längre tack vare den optimerade fuktregleringen i lådan

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system förhindras att cirkulerande, kyld luft att frysvarorna tinar och bildar is. Frysskåp med NoFrost-system ska aldrig frostas av. Uttagbara skivor mellan lådorna gör det möjligt att förvara stora varor i frysen. Det finns inga fryselement i Mieles frysskåp.

EASYOPEN-ÖPPNING OCH SOFTCLOSE-STÄNGNING

Den praktiska dörrdämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att varorna i skåpet skadas, oavsett hur hårt dörren stängs. Dörren stängs också automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. Det eleganta dörrhandtaget är inget problem för ett undertryck. Bekväm och enkel öppning av dörren och snygg design i stål eller stål-look beroende på modell.

DAILYFRESH

Det lilla extra för extra färsk frukt och färska grönsaker. Den rymliga lådan i kylskåpsdelen ger gott om plats för färska livsmedel. Den justerbara öppningen på lådan gör det lättare att bibehålla luftfuktigheten. Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre.

Fristående kylskåp

DailyFresh

KS 4383 DD ws N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12431060

Rekommenderat pris
16.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
16.690

DailyFresh

KS 4383 DD el N

- Fristående kylskåp 185 cm
- Färg utvändigt silver och front i rostfritt stål
- SensorTouch display
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Optimal invändig belysning med LED
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Kan installeras side-by-side
- **Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik**
- 1 temperaturzon, sabbat-, party- och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 7 hyllor, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 98 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,26 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Kylzon: 399 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12431010

Rekommenderat pris
17.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
17.360

Fristående frysskåp

FNS 4382D ws N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i vitt
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Vit M.-nr. 12430480

Rekommenderat pris
18.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
18.120

FNS 4382D el N

- Fristående frysskåp 185 cm
- Front och kabinett i stål-look
- Sensor Touch display
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Mer plats för extra stora livsmedel – XXL Box
- **Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet – EasyHandle**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Kan installeras side-by-side
- **Anslutning till Miele@home**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- 1 temperaturzon, sabbat- och partyläge
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 199 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,54 kWh
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm, FrostProof
- 7 fryslådor (1 XXL box)
- Total nyttovolym: 278 l
- Ljudnivå: 36 dB(C)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x1855x675 mm

Rostfritt stål-look M.-nr. 12430380

Rekommenderat pris
19.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
18.880

Fristående kyl/frys kombination

KFN 4395 DD ws

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- SensorTouch display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- 5 hyllor, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 220 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,55 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Vit M.-nr. 11950220

Rekommenderat pris **17.590** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 17.360

KFN 4395 DD el

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i Rostfritt stål-look
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- SensorTouch display
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- 6 hyllor, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 220 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,55 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Rostfritt stål-look M.-nr. 11950230

Rekommenderat pris **18.390** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 18.120

KFN 4795 CD ws

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i vitt
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 162 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

Vit M.-nr. 12335920

Rekommenderat pris **21.790** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 21.460

Fristående kyl/frys kombination

KFN 4795 CD edt/cs

- Fristående kyl/frys kombination 201 cm
- Front och kabinett i rostfritt stål CleanSteel
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- EasyOpen dörrhandtag
- SensorTouch display
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal invändig belysning i kylskåp med LED
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- **Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 2 temperaturzoner, sabbat- party och semesterläge
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 5 hyllor (1 FlexiBoard), 1 flaskhylla av förkromad metall, 1 PerfectFresh låda, 4 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 162 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,46 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Kylzon: 268 l, Total nyttovolym: 103 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 597x2015x675 mm

CleanSteel M.-nr. 12335910

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
22.890

Miele

INTEGRERADE SKÅP

BAKRE VÄGG I CLEANSTEEL

Utvalda modeller är utformade med en speciell DryCleanSteel-bakvägg. Förutom att stödja optimal kylfördelning förhindrar den att kondens bildas på bakväggen, så att du undviker att de bakre förpackningarna blir våta eller fryser fast på bakväggen. Dessutom är CleanSteel betydligt mindre känslig för fingeravtryck.

HÖGSTA KOMFORT

Med det dynamiska kylsystemet säkerställer en fläkt i kylskåpet en intensiv och regelbunden luftcirkulation. Temperatur och luftfuktighet är därför jämn i hela skåpet, så att maten kan placeras var du vill. Den högre kyleffekten ger upp till 50% snabbare kylning.

ICEMAKER & MYICE

Isbitar till alla dina kalla drycker - proffsigt och snabbt. Den automatiska IceMaker kan producera upp till 100 isbitar per dag. Via anslutningen till den fasta vatteninstallationen producerar maskinen kontinuerligt isbitar tills behållaren är full. Modell med MyIce har vattentank så du inte behöver ansluta den till vatten.

Det gör att du kan placera din kyl/frys var du vill utan att behöva avstå från bekvämligheten med en automatisk ismaskin.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Den praktiska dämpningsfunktionen ser till att kylskåpsdörren kan stängas mjukt utan risk för att föremålen i skåpet skadas, oavsettt hur hårt dörren stängs. Dessutom stängs dörren automatiskt vid en vinkel på mindre än 30 grader. PerfectFresh-lådorna är utrustade med utdrag och mjuk självstängning.
De kan dras ut extra långt och med ett lätt tryck stängs de igen enkelt och bekvämt och helt automatiskt. Lådorna glider extra tyst och mycket mjukt. Denna höga nivå av användarkomfort ger dig mycket bekväm tillgång till dina lagrade livsmedel.

Kylskåp för inbyggnad

KU 7030 D

- Integrerat kylskåp 82-88 cm högt
- Utdragbar vagn för placering under bänkskiva
- FreshTouch-styrning, Super cold, 1 temperaturzon
- Dörrgångjärn till höger (kan hängas om)
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- Optimal invändig belysning med LED
- Hyllorna kan diskas i diskmaskinen - ComfortClean
- Jämn temperaturfördelning - DynaCool
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 3 hyllor
- Energiklass: D
- Energiförbrukning per år: 73,90 kWh
- Energiförbrukning per 24 timmar 0,20 kWh
- Låsfunktion och akustiskt dörrlarm
- Kylningszon: 125 liter, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Tillbehör ingår: Ägghållare
- Kontakta serviceavdelningen för byte av glödlampa
- Mått BxHxD: 597x818x550 mm

M.-nr. 12519150

Rekommenderat pris
29.490 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
25.540

K 7715 E

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- SoftClose kan monteras i efterhand
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 114,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,31 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x559 mm

M.-nr. 12444380

Rekommenderat pris
20.990 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
18.260

K 7737 D

- Kylskåp för inbyggnad
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool**
- 1 temperaturzon, sabbat- party- och semesterläge
- Optimal invändig belysning med LED
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 7 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 5 dörrhyllor
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 91,62 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,25 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 309 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12444430

Rekommenderat pris
23.390 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
20.180

Frysskåp för inbyggnad

FNS 7710 E

- Frysskåp för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- **Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost**
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Indikering strömavbrott frysdel
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 237,25 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12443480

Rekommenderat pris
31.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
27.550

FNS 7740 D

- Frysskåp för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning vänster (kan hängas om)
- Kan installeras side-by-side
- 1 temperaturzon, Sabbat- och partyläge
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 8 fryslådor
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Total nyttovolym: 213 l, Ljudnivå: 33 dB(B)
- Energiklass D
- Energiförbrukning per år: 189,80 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,52 kWh
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361980

Rekommenderat pris
36.590 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
31.390

Kyl/frys-kombinationer för inbyggnad

DailyFresh Extra Cool

KDN 7714 E Active

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- EasyControl display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh Extra Cool**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- 2 temperaturzoner, party läge
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- 4 hyllor, 1 flaskhylla av förkromad metall, 2 PerfectFresh lådor, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 233,97 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,64 kWh
- akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 184 l, Frys: 76 l
- Ljudnivå: 35 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 541x1772x548 mm

M.-nr. 11990690

Rekommenderat pris **19.890** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 17.350**

DailyFresh

KFN 7734 E

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 2 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 4 hyllor (1 delbar), 1 PerfectFresh låda, 3 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass E
- Energiförbrukning per år: 227,03 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,62 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 183 l, Frys: 70 l
- Ljudnivå: 34 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12446590

Rekommenderat pris **24.890** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 21.520**

PerfectFresh Pro

KFN 7744 C

- Kyl/frys-kombination för inbyggnad
- SensorTouch display
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- **Proffsig förvaring – fräsch mat ännu längre med PerfectFresh Pro**
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- **Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost**
- 3 temperaturzoner, sabbat- party- och semesterläge
- **Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool**
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
- **Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize**
- **Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl – FlexiBoard**
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- **Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean**
- **Dämpad stängning av dörren med SoftClose**
- 3 hyllor (1 delbar), 1 flaskhylla i krom, 2 PerfectFresh lådor, 2 dörrhyllor, 3 fryslådor
- Energiklass C
- Energiförbrukning per år: 165,71 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spärrfunktion, akustiskt och optiskt temperaturlarm
- **Ingen kondens med torr bakvägg i CleanSteel**
- Luckupphängning: Direktmontering
- Kylzon: 174 l, PerfectFresh: 71 l, Frys: 70 l
- Ljudnivå: 33 dB(B)
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220-240 V
- Säkring: 10 A
- Medföljande tillbehör: Ägghållare, Istärningslåda
- Byte av lampa via Miele service
- Mått BxHxD: 559x1770x546 mm

M.-nr. 12361990

Rekommenderat pris **34.290** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 29.470**

Vinskåp för inbyggnad

KWT 6722 iGS-1 obsw

- Vinkyl för inbyggnad
- För placering i högskåp
- Komfortabelt och enkel hantering – TouchControl
- **Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open**
- Obsidiansvart glasdörr med inbyggt UV-filter
- **Optimal ljuddämpning med Silence-system**
- Jämn temperaturfördelning inuti hela skåpet – DynaCool
- **Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner**
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- **Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame**
- **8 trähyllor i bok och FlexiFrame hyllor med Noteboard**
- **Servera och njut med perfektion – inkl. SommelierSet**
- Ingen obehaglig lukt i kylen tack vare Active AirClean-filter
- Vibrationsdämpad förvaring
- Dörrhängning höger (kan hängas om)
- **Kan installeras side-by-side**
- Justerbar temperatur område 5-20 °C
- Plats för 83 flaskor a 0,75 l Bordeaux
- Energiklass: G, Ljudnivå: 32 dB(B)
- Spärrfunktion och akustiskt dörrlarm
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Extra tillbehör som behövs: XKS 3130 W
- **SoftClose**
- Kylzon: 276 l, Vinzon: 271 l
- Klimatklass SN
- Ljudnivå: 32 dB(B)
- Energiförbrukning per år: 165 kWh
- Energiförbrukning per 24 t: 0,45 kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkring: 10 A
- Tillbehör: Active AirClean-filter
- Mått BxHxD: 557 x 1772 x 572 mm

Svart glas M.-nr. 12364310

Rekommenderat pris
74.790 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
64.320

KWTUS 7074 F obsw NYHET

- Vintemp. skåp för placering under bänk
- Höjd: 82-88 cm
- FreshTouch-funktion
- Skåpsfärg i svart och front i Obsidian black-glas
- **2 separata temperaturzoner**
- **Dörröppningshjälp - FrontOpen**
- Optimalt skydd med UV-beständigt isoleringsglas
- Jämn temperaturfördelning - DynaCool
- Perfekt presentation - steglös LED-belysning
- 4 trähyllplan i bok inkl. 3 FlexiFrame-hyllplan med SelfClose
- <Optimal luftfuktighetskontroll med ActiveHumidity
- Mycket liten vibration under lagring
- Torr bakvägg i färgen grå
- Dörrgångjärn höger (kan hängas om)
- **Kan monteras sida vid sida**
- Justerbart temperaturintervall 5-20 °C
- Plats för 32 flaskor Bordeaux à 0,75 liter
- Energiklass: F, Ljudnivå: 37 dB(B)
- Låsfunktion samt akustiskt och visuellt dörrlarm
- **Gör livet smart med Miele@home**
- Kylning/vinzon: 92 l
- Klimatklass N
- Energiförbrukning per år: kWh
- Energiförbrukning per 24 h: kWh
- Spänning i V: 220-240
- Säkringsvärde: 10 A
- Tillbehör: Aktivt AirClean-filter
- Mått BxHxD: 597 x 819 x 579 mm

M.-nr. 12519510

Rekommenderat pris
50.190 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
43.590

Miele

DISKMASKINER

UTMÄRKTA RESULTAT

PowerDisk-pulvret doseras optimalt till det valda programmet – med perfekt anpassad mängd till optimalt anpassad tidpunkt.

Diskmaskinen kan dosera flera gånger under programmet - och väljs programmet Automatic, så mäter en sensor smutsighetsgra den och doserar optimalt i förhållande till den. Upplev de absolut bästa disk och torkresultaten!

ENASTÅENDE ANVÄNDARKOMFORT

Vill du ha ett handtagslöst kök? Med Knock2Open öppnas luckan aut omatiskt när du knackar på den och tack vare AutoClose hjälper en motorfunktion att stängadiskmaskinens lucka automatiskt och försiktigt. komfortabelt och elegant. Upplev en snabb, intuitiv och modern användning av din diskmaskin med Mieles exklusiva M Touch-display.

MIELE-APP

Fjärrstyr din diskmaskin. I Miele- appen kan du välja program, göra fler tillval, ställa in fördröjd start och mycket mer.

EXTRACOMFORT KORGDESIGN

3D-MULTIFLEX-LÅDA
1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

ÖVERKORG
3. Justerbra høyde
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar
för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på
över- och underkorg

UNDERKURV
7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar)
9. 2 MultiClips
10. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren

MAXICOMFORT-KORGUTFORMNING

3D-MULTIFLEX-LÅDA
1. Justerbar höjd på höger sida
2. Justerbart parti från vänster mot mitten

ÖVERKORG
3. Justerbra höjd
4. Varannan pinne kan fällas ner
5. FlexCare-glashållare med silikonkuddar
för att att hålla koppar och glas med hög fot stabilt
6. Brett grepp för optimal ergonomi på över- och underkorg

UNDERKORG
7. MultiComfort-zon
8. 2 rader med pinnar (högre raden är nedfällbar
9. MultiClips
10. Justerbar höjd på FlexCare glashållare
11. Justerbar höjd på glas- och flaskhållaren
12. XL-assist
13. Sugrörshållare

Läs mer om Miele diskmaskiner

Helintegrerade diskmaskiner 45 cm

G 5590 SCVi 45 cm

- Helintegrerade diskmaskiner 45 cm
- Kontrollpanel i rostfritt stål och gul 7-segment display
- Energiklass: E, Ljudnivå: 45 dB(C)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet –höjdjusterbar överkorg
- **Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- Bestickslåda, 9 kuvert
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Fin
- Diskalternativ: Kort, Express, Extra rent, Extra torrt
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 paket UltraTabs(20 st), Värdekupong för 1 paket UltraTabs(20 st) eller 9 paket till specialpris
- Mått BxHxD: 448 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12159090

Rekommenderat pris
17.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
15.490

Helintegrerade diskmaskiner

G 5851 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin 60 cm
- Panel i rostfritt stål och vit 7-segmentsdisplay
- Energiklass: A, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Spara upp till 50% el med varmvattenanslutning
- Flexibelt placerad - Comfort korginredning
- **Optimala torkresultat - AutoOpen**
- Resttidsvisning, Startförval upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 liter i automatic, EcoPower-teknik
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-bricka för hög komfort**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla
- Program:
- **Diskas på mindre än en timme - QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Grytor och pannor 75°C, Fin
- Tillval: Express, Extra rent/torrt
- **Skonsam och vårdande - BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvatten
- Spänning 230 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde 2,00 kW
- Tillbehör: 1 förpackning UltraTabs (20 st)
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852770

Rekommenderat pris **19.390** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 16.810**

G 5856 SCVi XXL

- Helintegrerad diskmaskin 60 cm
- Panel i rostfritt stål och vit 7-segmentsdisplay
- Energiklass: A, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Spara upp till 50% el med varmvattenanslutning
- Flexibelt placerad - Comfort korginredning
- **Optimala torkresultat - AutoOpen**
- Resttidsvisning, Startförval upp till 24 timmar, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 liter i automat, EcoPower-teknik
- Funktionskontroll: Display, akustisk
- **Med 3D MultiFlex-bricka för hög komfort**
- 14 kuvert, 1 hylla för FlexCare-kopphylla
- Program:
- **Diskas på mindre än en timme - QuickPowerWash**, ECO, Automatisk, Grytor och pannor 75°C, Fin
- Tillval: Express, Extra rent/torrt
- **Skonsam och vårdande - BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvatten
- Spänning 230 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde 2,00 kW
- Tillbehör: 1 förpackning UltraTabs (20 st)
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852780

Rekommenderat pris **20.190** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 17.480**

G 7790 SCVi K2O

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knackar 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426840

Rekommenderat pris **33.790** SEK inkl. 25% moms. **Kampanjpris 29.100**

Helintegrerade diskmaskiner

G 7795 SCVi XXL K2O

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Luckan öppnas automatiskt om du knackar 2 gånger –Knock2open**
- Display med 1-radig vit klartext
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Energiklass: A, Ljudnivå: 41 dB(B)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- **Perfekt belysning – BrilliantLight**
- **Anslutning till Miele@home**
- Full översikt med Eco Feedback
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Pasta/Paella, Utan överkorg 65°C, Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426850

Rekommenderat pris **34.590** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 29.770

G 7080 SCVi

- Helintegrerad diskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål och vit 7-segmentsdisplay
- Energiklass: A, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Enkel öppning och stängning av dörren - ComfortClose
- Spara upp till 50% el med varmvattenanslutning
- **Flexibel placering - ExtraComfort korgdesign**
- **Optimala torkresultat - AutoOpen**
- Maximal flexibilitet - höjdjusterbar övre korg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Fullständig översikt med EcoFeedBack**
- Visning av återstående tid, Startförval upp till 24 h, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 liter, EcoPower-teknik
- **Med 3D MultiFlex-bricka för hög bekvämlighet**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-mugghylla, 2 FlexiCare-glashållare, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Program:
- **Disk på mindre än en timme - QuickPowerWash**, ECO, Automatisk, Grytor och pannor 75°C, Fin
- Tillval: BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra ren/torr
- **Skonsam och vårdande - BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvatten
- Spänning 230 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde 2,00 kW
- Språkval - Multilingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, värdebevis för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12852940

Rekommenderat pris **23.890** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 20.600

G 7085 SCVi XXL

- Fullt integrerad XXL-diskmaskin 60 cm
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Panel i rostfritt stål och vit 7-segmentsdisplay
- Energiklass: A, Ljudnivå: 43 dB(B)
- Enkel öppning och stängning av dörren - ComfortClose
- Spara upp till 50% el med varmvattenanslutning
- **Flexibel placering - ExtraComfort korgdesign**
- **Optimala torkresultat - AutoOpen**
- Maximal flexibilitet - höjdjusterbar övre korg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Fullständig översikt med EcoFeedBack**
- Visning av återstående tid, Startförval upp till 24 h, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 liter, EcoPower-teknik
- **Med 3D MultiFlex-bricka för hög bekvämlighet**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-mugghylla, 2 FlexiCare-glashållare, MultiClip, FlaxCare Glass & Bottle, XL Assist
- Program:
- **Disk på mindre än en timme - QuickPowerWash**, ECO, Automatisk, Grytor och pannor 75°C, Fin
- Tillval: BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra ren/torr
- **Skonsam och vårdande - BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvatten
- Spänning 230 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde 2,00 kW
- Språkval - Multilingua
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, värdebevis för 6 x PowerDisk
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12852960

Rekommenderat pris **24.690** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris 21.270

Helintegrerade diskmaskiner

G 7674 SCVi

- Helintegrerade diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 805-870 x 550 mm

M.-nr. 12426750

Rekommenderat pris **27.290** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris **23.490**

G 7679 SCVi XXL

- Helintegrerade XXL diskmaskiner 60 cm
- Obsidian svart panel
- **Automatisk dosering - AutoDos med PowerDisk**
- Display med 1-radig vit klartext
- Energiklass: A, Ljudnivå: 42 dB(A)
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan –Comfort Close
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- **Flexibel och säkert placerad - MaxiComfort-korgutformning**
- **Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning**
- Maximal flexibilitet med höjdjusterbar överkorg
- **Anslutning till Miele@home**
- **Full översikt med Eco Feedback**
- Resttidsanvisning, Uppskjuten start med upp till 24 timmar, Varmvattenanslutning, Halv maskin, Vattenförbrukning 6 l (Automatic), Eco Power-teknik, Testad hygien
- **Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda**
- 14 kuvert, 1 FlexCare-kopphylla, 2 FlexCare-glashållare, MultiClip
- Diskprogram:
- **Bästa resultat på 90 min – QuickPowerWash**, ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, PowerWash, Fin, Hygien, Solar Spar, Extra tyst 37 dB(A), Maskinrengöring
- Diskalternativ: Express, Extra rent, Extra torrt, AutoDos
- **Spar energi med SensorDry**
- **BrilliantGlassCare**
- Diskmaskin med färskvattensystem
- Fläkttorkning med Turbothermic-system
- Waterproof-system
- Spänning 230 V
- Säkring: 10 A
- Total anslutningseffekt, KW: 2,00 kW
- Tillbehör: 1 x PowerDisk, Värdekupong för 6 x PowerDisk
- Välj annat språk med MultiLingua
- Mått BxHxD: 598 x 845-910 x 550 mm

M.-nr. 12426780

Rekommenderat pris **28.090** SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris **24.340**

Miele

TVÄTTMASKINER

POWERWASH - REVOLUTIONERANDE EKONOMISKT OAVSETT TVÄTTMÄNGD

Maskinerna från Miele med PowerWash tvättar upp till 40 % mer ekonomiskt och tvättar även små mängder mer energieffektivt. Hemligheten - den innovativa tvätteknologin

Spin&Spray gör det möjligt att med en låg vattenförbrukning spara energi till uppvärmning. Och allt detta med den extra goda tvättförmågan, enastående resultat och korta programtider - också i programmen ECO Extra.

TWINDOS

Automatisk dosering av flytande tvättmedel med två möjligheter.
Du kan antingen välja att använda Miele 2-fassystemet *TwinDos.
TwinDos tillsätter UltraPhase 1 och 2 vid rätt tidpunkt under tvätten.
Alternativt kan du välja att fylla på eget tvätt- eller sköljmedel i två tomma behållare. De kan köpas i Mieles online-shop.

STEAMCARE - MINSKA STRYKNINGEN MED UPP TILL 50 %

Perfekt för dig som stryker skjortor och liknande som fort blir skrynkligt igen.
SteamCare lossar fibrerna i tyget med hjälp av varierande ångmängder och minskar på så vis uppkompsten av skrynklor

EMALJERAD FRONT

Den emaljerade fronten finns bara hos Miele.
Emaljen är robust och bevarar sin vita färg många år framåt.

LEVEL 3 VIRUS HYGIENE
InFluenc_H
INSTITUTE FOR INTEGRATIVE HYGIENE AND VIROLOGY
Test-No.: LI-022-560

VIRUS-HYGIEN

Hygienisk ren. Med TwinDos (R) och PowerWash tas mer än 99,9 % av alla olika möjliga virus bort.

Torktumlare

TWC 640 WP

- Torktumlare med värmepump i WhiteEdition
- Skontrumma 1-8 kg
- Lutande panel i Lotus White och luckdesign i Obsidian Black med vit ring
- Enkel användning med - DirectSensor vit
- Vänsterhängd lucka som kan hängas om
- Kan monteras som tvättpelare och under bänkskiva
- **Precis torkning av alla textilier - PerfectDry**
- Doftande tvätt, precis som du vill ha den - FragranceDos
- **Upplysande komfort med LED-trumbelysning**
- **Miele@home - komplett app-baserad styrning**
- Möjlighet att lägga till kvarglömd tvätt - AddLoad
- Senare start upp till 24 timmar, resttidsvisning, integrerad kondensvattenslang
- **Ekonomisk och hållbar - professionell Eco-motor**
- Kortare programtider med EcoDry-teknik
- EcoSpeed minskar effektivt torktiden med 20 minuter
- Underhållsfri värmeväxlare
- **Hand i hand med tvättmaskinsprogram - Wash2Dry**
- Torkprogram: bomull, ECO, Strykfritt, Fintvätt, Skjortor, Finish ylle, Express, Impregnering, Sängkläder, Luftning varm/DryFresh
- Extrafunktioner: Skrynkelskydd, Skonsam +, Varselsignal
- Energiklass: A+++
- Kondensationsklass: A
- Energiförbrukning per år: 172 kWh
- Strömförbrukning progr. bomull: 1,40 kWh
- Ljudnivå: 66 dB
- Spänning 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Köldmedium: R290
- Totalt anslutningsvärde: 1,10 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x643
- Kontakta serviceavdelningen för byte av glödlampa
- Tillbehör: Doftpatron, värdekupong för en doftpatron

lotusvitt M.-nr. 12709760

Rekommenderat pris
15.890 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
15.620

Tvättmaskiner

WWB 360 WCS

- Tvättmaskin i WhiteEditon
- Lutande panel i Lotus white och luckdesign Obsidian black med vit ring
- Med skontrumma på 1-8 kg och centrifugering på 1400 varv/min
- Högerhängd lucka
- Kan monteras som tvättpelare, side-by-side och under bänkskiva
- Enkel användning med en knapptryckning - DirectSensor
- **Ren tvätt på kortast möjliga tid - QuickPowerWash**
- **Miljövänlig dosering av tvättmedel - CapDosing**
- **Spara ännu mer energi med A -20%.**
- **Miele@home - komplett app-baserad kontroll**
- Senare start upp till 24 timmar, resttidsvisning, AutoClean-tvättmedelsdispenser
- Möjlighet att lägga i kvarglömd tvätt - AddLoad
- **Ekonomisk och hållbar - professionell Eco-motor**
- Intelligent tvätt med - Automatisk mängdkontroll
- **Klar för strykning för skonsam behandling av textilierna**
- Tvättprogram: bomull, Förtvätt bomull, Strykfritt, Fintvätt, Skjortor, Ylle, Express 20, Mörk tvätt/ Denim, OutDoor, Impregnering, Sköljning, ECO 40-60
- Extrafunktioner: Kort, Högre vattennivå, Extra sköljning, Varselsignal
- Vattenförbrukning i liter per driftcykel: 48
- Energiförbrukning per 100 driftcykler: 38 kWh
- Tvätt vid låga temperaturer ”kall” och ”20 °C”
- Säkerhet med extra sensor - Watercontrol-system (WCS)
- Ljudnivå: 72 dB
- Barnsäkerhetslås
- Spänning 220-240 V
- Säkringsklassning: 10 A
- Totalt anslutningsvärde: 2,10-2,40 kW
- Mått BxHxD mm: 596x850x643
- Testad för 20 års perfekt tvättvård

lotusvitt M.-nr. 12706910

Rekommenderat pris
15.090 SEK inkl. 25% moms.

Kampanjpris
14.860

VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING
Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST
kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING GÖTEBORG
Hantverksvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM
Karlsbodavägen 9–11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING LINKÖPING
Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA
Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING MALMÖ
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING VEDUM
Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

WWW.VEDUM.SE